

## Bocní zaskryty | Stojící skříne, SPM



Tyto bocní panely zajišťují neustálou ochranu proti vnikání prachu, což znamená, že elektrické komponenty mohou bez problému fungovat a pracovníci jsou chráněni proti úrazům.

### VLASTNOSTI

Popis: Snadná montáž, utesněno extrudovaným jednodukým polyuretanovým tesněním a namontováno 8 šrouby a novými patentovanými držáky. Lze nahradit bocními dvermi DNS.

Materiál: Ocelový plech, 1.5 mm.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: IP 55 | TYPE 12, 13 v kombinaci s MCS. IP 66 | TYPE 4, 12, 13 v kombinaci s MCS-HP.

Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením.

## SPECIFIKACE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Tloušťka:</b>         | 1.5mm                  |
| <b>Materiál:</b>         | Ocelový Plech          |
| <b>Povrchová úprava:</b> | Strukturovaný Práškový |
| <b>Kód barvy:</b>        | RAL 7035               |

Table 1/1

| Katalogové číslo | Výška  | Šířka | Hloubka | Barva      | Enclosure Material |
|------------------|--------|-------|---------|------------|--------------------|
| SPM2206R5        | 2200mm | 19mm  | 600mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM2004R5        | 2000mm | 19mm  | 400mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM1810R5        | 1800mm | 19mm  | 1000mm  | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM1808R5        | 1800mm | 19mm  | 800mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM1205R5        | 1200mm | 19mm  | 500mm   | Light Grey | Ocelový Plech      |
| SPM2006R5        | 2000mm | 19mm  | 600mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM2005R5        | 2000mm | 19mm  | 500mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM2008R5        | 2000mm | 19mm  | 800mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM1605R5        | 1600mm | 19mm  | 500mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM1806R5        | 1800mm | 19mm  | 600mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM2210R5        | 2200mm | 19mm  | 1000mm  | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM2208R5        | 2200mm | 19mm  | 800mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM1606R5        | 1600mm | 19mm  | 600mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM1804R5        | 1800mm | 19mm  | 400mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM2010R5        | 2000mm | 19mm  | 1000mm  | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM1805R5        | 1800mm | 19mm  | 500mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM1106R5        | 1100mm | 19mm  | 600mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM1406R5        | 1400mm | 19mm  | 600mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |
| SPM1405R5        | 1400mm | 19mm  | 500mm   | Light Gray | Ocelový Plech      |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**