

Universal Restraint Clip

Data Solutions



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Attaches cable brace to structure

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

SPECIFIKATIONER

Finish: Electrogalvanized

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Brace Size	Hole Size (HS)	Thickness (T)	UL Listed Load
CSBURC38	402198	#12, #18, #36	11mm	4.27mm	3430N
CSBURC58	402200	#12, #18, #36	17mm	4.27mm	3430N
CSBURC12	402199	#12, #18, #36	14mm	4.27mm	3430N


YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Brace member is not included.

Mount to the structure using the center hole. Loop cable through the holes in the bent tabs and swage in place.

UL Loads		
Part Number	Brace Member	Load Rating
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE