

## Front/bag sokkel | Vægskabe, P



Denne sokkel muliggør kabelføring uden begrænsninger. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet.

### FUNKTIONER

Beskrivelse: Fire hjørnestykker med aftagelige frontdæksler. PA sidepanelerne skal bestilles separat. Tilgængelige højder: 100 og 200 mm. Bearbejdning påkrævet.

Materiale: 2.5 mm lakeret stål til hjørnestykker og 1.5 mm lakeret stål til dæksler.

Overfladebehandling: RAL 7022 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 4 hjørnestykker og 2 frontdæksler, med monteringstilbehør.

## SPECIFIKATIONER

<b>Tykkelse:</b>	1.5mm
<b>Materiale:</b>	Lakeret Stål
<b>Finish:</b>	Struktur Pulvermaling
<b>Farvekode:</b>	RAL 7022
<b>Farve:</b>	Umbr Gray

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Kompatibel kabinetsbredde	Enclosure Material	Produktfamilie
P1080	100mm	793mm	95mm	800mm	Lakeret Stål	Wall Mounted
P2080	200mm	793mm	95mm	800mm	Lakeret Stål	Wall Mounted
P1120	100mm	1193mm	95mm	1200mm	Lakeret Stål	Wall Mounted
P2120	200mm	1193mm	95mm	1200mm	Lakeret Stål	Wall Mounted
P1100	100mm	993mm	95mm	1000mm	Lakeret Stål	Wall Mounted
P2100	200mm	993mm	95mm	1000mm	Lakeret Stål	Wall Mounted
P1060	100mm	593mm	95mm	600mm	Lakeret Stål	Wall Mounted
P2060	200mm	593mm	95mm	600mm	Lakeret Stål	Wall Mounted
P1040	100mm	393mm	95mm	400mm	Lakeret Stål	Wall Mounted
P2050	200mm	493mm	95mm	500mm	Lakeret Stål	Wall Mounted
P2040	200mm	393mm	95mm	400mm	Lakeret Stål	Wall Mounted
P1050	100mm	493mm	95mm	500mm	Lakeret Stål	Wall Mounted

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**