

# Indvendige døre, ADI



Display og indikatorer kan monteres på en overflade i skabet, mens andre komponenter dækkes, hvorved uautoriseret adgang forhindres.

## FUNKTIONER

Beskrivelse: Til kontrolenheder, målere, lamper osv. Hængsler kan monteres til højre- eller venstreåbning. Dobbelt-bit 3 mm lås; døre 700 mm høje eller derover har 2 låse. Anvendelig dybde mellem dør på indersiden og ydersiden: 35 mm, justerbar dybdeposition med AMG-ekstraudstyr. Arbejdsområde H-55, B-108. 19" version er tilgængelig ved forespørgsel. Bearbejdning påkrævet ved rustfrit stål.

Materiale: Dør 1,5 mm lakeret stål og lodrette top og bund profiler 2 mm lakeret stål.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad: IP 2XC.

Pakke størrelse: Indvendig dør, to lodrette profiler, top og bund profiler samt monteringstilbehør.

## SPECIFIKATIONER

<b>Tykkelse:</b>	1.5mm
<b>Farve:</b>	Light Gray
<b>Materiale:</b>	Lakeret Stål
<b>Finish:</b>	Struktur Pulvermaling
<b>Farvekode:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Door Size	Antal låse	Enclosure Material
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Lakeret Stål
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Lakeret Stål
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Lakeret Stål
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Lakeret Stål
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Lakeret Stål
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Lakeret Stål
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Lakeret Stål
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Lakeret Stål
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Lakeret Stål
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Lakeret Stål
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Lakeret Stål
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Lakeret Stål
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Lakeret Stål
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Lakeret Stål
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Lakeret Stål
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Lakeret Stål
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Lakeret Stål
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Lakeret Stål
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Lakeret Stål

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Ikke velegnet til AFS.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**