

Regntag, ASST



Et regntag af rustfrit stål giver ly vha. et skråtag og beskytter de monterede komponenter mod opsamlet vand, der drypper ind i skabet, når døren åbnes.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Anvendes som udendørs beskyttelse på vægskabe af rustfrit stål. Taget har en let hældning samt en drypkant. Bearbejdning kræves. Dimensioner på skabet øges med H: 60 mm, B: 20 mm, D: 20 mm.

Materiale: AISI 304 / AISI 316L slebet rustfrit stål.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Pakke størrelse: 1 stk. regntag med monteringsmateriale.

Yderligere informationer: ASST er ikke kompatibel med 180° MMHS-hængsler.

SPECIFIKATIONER

Finish: Poleret

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Enclosure Material	Produktfamilie
ASST063-316	59mm	600mm	300mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST042	59mm	400mm	210mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST042-316	59mm	400mm	210mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST124-316	59mm	1200mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST062	59mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST062-316	59mm	600mm	210mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST124	59mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST063	59mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST123-316	59mm	1200mm	300mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST083	59mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST123	59mm	1200mm	300mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST083-316	59mm	800mm	300mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST084	59mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST084-316	59mm	800mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST103	59mm	1000mm	300mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
ASST103-316	59mm	1000mm	300mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Ikke velegnet til AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE