


# Frontplatte mit U-Profil für XL-Ein-/Aushebegriffe

Frontplatten für XL-Griff Abschirmbar mit Textildichtung.  
Mit oder ohne Ausbruch für einen Mikroschalter.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Al, Frontseite eloxiert, sides and rear conductive

Passend für Nippel und Halsschraube

U-Frontprofil, schirmbar, für Ein-/Aushebegriff, Typ XL

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Oberfläche:</b>	Eloxiert; Passiviert
<b>Zubehörtyp:</b>	Frontplatte
<b>Produkttyp:</b>	Frontplatte
<b>Typ:</b>	Frontplatte für Griff (Steckbaugruppe)
<b>EMV-Schirmung:</b>	Nein (nachrüstbar)

Table 1/3

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung
---------------	----------------	---------------------	----------	-------------	--------------	-------------------

30849-153	4HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-154	4HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-158	12HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-155	8HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-157	12HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-156	8HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert

Table 2/3

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)	Höhe Gestell
30849-153	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-154	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-158	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-155	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-157	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-156	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U

Table 3/3

Katalognummer	Breite (W)
30849-153	20mm
30849-154	20mm
30849-158	60.6mm
30849-155	40.3mm
30849-157	60.6mm
30849-156	40.3mm

