


# Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, Schwarz



Der schwarze, starre und trapezförmige Kunststoffgriff, wird an einer Frontplatte montiert, um die Leiterplatte herauszunehmen.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Mit separater Beschriftungsplatte, Al 1,5 mm

Griff, PC, UL 94 V-0

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Passt zu:</b>	Frontplatten
<b>Produkttyp:</b>	Griff
<b>Material:</b>	Polycarbonat
<b>Typ:</b>	Statisch

Table 1/2

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Entflammbarkeitsklasse	Farbe	Entspricht
20808-089	28HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-085	10HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-084	9HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-086	12HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-081	6HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-083	8HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-087	14HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-088	21HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-090	40HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-091	42HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20809-396	3HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Entflammbarkeitsklasse	Farbe	Entspricht
20808-082	7HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20809-397	4HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1
20808-080	5HP	1	Trapezförmig, statisch	UL® 94V-0	Schwarz	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-10 1

Table 2/2


Katalognummer	Breite (W)
20808-089	140.8mm
20808-085	49.4mm
20808-084	44.3mm
20808-086	59.6mm
20808-081	29mm
20808-083	39.2mm
20808-087	69.7mm
20808-088	105.2mm
20808-090	201.8mm
20808-091	212mm
20809-396	13.8mm
20808-082	34.1mm
20809-397	18.9mm
20808-080	24mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Kann nicht zusammen mit Fixierclip (21101-239) verwendet werden.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**