

CompacPRO Frontplatte

Die Frontplatte für die CompacPRO-Gehäuse ist mit dem Frontrahmen des Gehäuses verschraubt.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Frontplatte wird mit dem Frontrahmen des Gehäuses verschraubt

SPEZIFIKATIONEN

- Material:** Aluminium
- Oberfläche:** Eloxiert
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|----------------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 30823-227 | 4U | 63HP | 3mm | 1 | Eloxiert | Eloxiert |
| 30823-209 | 2U | 42HP | 3mm | 1 | Eloxiert | Eloxiert |
| 30823-224 | 3U | 63HP | 3mm | 1 | Eloxiert | Eloxiert |
| 30823-284 | 6U | 84HP | 3mm | 1 | Eloxiert | Eloxiert |
| 30823-254 | 3U | 28HP | 3mm | 1 | Eloxiert | Eloxiert |
| 30823-272 | 4U | 84HP | 3mm | 1 | Eloxiert | Eloxiert |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Frontbeschichtung | Oberfläche Rückseite |
|---------------|--------------|----------------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 30823-269 | 4U | 42HP | 3mm | 1 | Eloxiert | Eloxiert |
| 30823-257 | 3U | 42HP | 3mm | 1 | Eloxiert | Eloxiert |
| 30823-260 | 3U | 84HP | 3mm | 1 | Eloxiert | Eloxiert |
| 30823-215 | 2U | 84HP | 3mm | 1 | Eloxiert | Eloxiert |
| 30823-230 | 6U | 63HP | 3mm | 1 | Eloxiert | Eloxiert |

Table 2/2

| Katalognummer | Behandelte Kanten | EMV-Schirmung | Höhe | Breite |
|---------------|-------------------|---------------|---------|---------|
| 30823-227 | Nein | Nein | 172.9mm | 345.4mm |
| 30823-209 | Nein | Nein | 84mm | 238.7mm |
| 30823-224 | Nein | Nein | 128.4mm | 345.4mm |
| 30823-284 | Nein | Nein | 261.8mm | 452.1mm |
| 30823-254 | Nein | Nein | 128.4mm | 167.5mm |
| 30823-272 | Nein | Nein | 172.9mm | 452.1mm |
| 30823-269 | Nein | Nein | 172.9mm | 238.7mm |
| 30823-257 | Nein | Nein | 128.4mm | 238.7mm |
| 30823-260 | Nein | Nein | 128.4mm | 452.1mm |
| 30823-215 | Nein | Nein | 84mm | 452.1mm |
| 30823-230 | Nein | Nein | 261.8mm | 345.4mm |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Montagesatz zur Befestigung einer Rückwand und einer Frontplatte ist im Lieferumfang des Gehäuses enthalten.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE