


# RatiopacPRO 19 Zoll Towergehäuse mit Frontblenden, 4 HE, 84 TE, 495 mm, nachrüstbare EMV Schirmung

## KATALOGNUMMER

**24571-395**



Das nVent SCHROFF RatiopacPRO Towergehäuse bietet elektronischen Schutz für 19-Zoll-Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung bietet ein schlankes Design und Füße für Desktop-Anwendungen.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Gehäuse basierend auf RatiopacPRO mit Gehäusefüßen

Einbauraum 4 HE, 84 TE, Tiefe 475 mm

EMV-Schirmung nachrüstbar

Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite

## PRODUKTMERKMALE

---

Produkttyp: Gehäuse

Produktfamilie: RatiopacPRO

Typ: Tower

Höhe Gestell: 4U

Höhe: 177mm

Nutzbare Höhe: 156.8mm

Breite Gestell: 84HP

Breite: 448.9mm

Nutzbare Breite: 432mm

Tiefe: 495.5mm

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Statische Last: 25kg

Schutzart: IP20

Frontrahmenkonstruktion: Seitenverkleidung; Modulschienen

Kühloption: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Passiviert; Pulverbeschichtet

Material: Aluminium

Net Weight: 4kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Modifizierungen (Sonderfarben oder -größen)

Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Dach, Bodenplatte oder Seitenwänden).

Montageservice ab 1 Stück.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**