

# Interscale, 19"-Einschubgehäuse, nicht perforiert

Flexibles 19"-Gehäuse mit integriertem EMV-Schutz.  
Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF  
und entwickelt nach IEC 60297-3-109.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen

Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt

Integrierter EMV-Schutz

Schutzart bis IP 30

Farbe RAL 7016

Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Material:</b>	Stahl; Aluminium
<b>Produktfamilie:</b>	Interscale
<b>Produkttyp:</b>	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
<b>Typ:</b>	Massiv
<b>EMV-Schirmung:</b>	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Breite	Befestigung	Entspricht
14821-105	1U	221.45mm	1	443.7mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-107	1U	310.35mm	1	443.7mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-307	3U	310.35mm	1	443.7mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-305	3U	221.45mm	1	443.7mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-207	2U	310.35mm	1	443.7mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-205	2U	221.45mm	1	443.7mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche
14821-105	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14821-107	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14821-307	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14821-305	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14821-207	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14821-205	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**