


Varistar CP Mobiler Rahmen



Varistar geschweißter Stahlrahmen für statische Lastanforderungen. Für 19-Zoll-, ETSI- oder Montageplattenintegration. Für mobile Anwendungen

MERKMALE

Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Dynamische Belastung: | 1000kg |
| Statische Last: | 1600kg |
| Produkttyp: | Schaltschrank-/Gestellrahmen |
| Material: | Stahl |

Table 1/4

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|-------------|
| 20630-215 | 33U | 1600mm | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-211 | 33U | 1600mm | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-231 | 42U | 2000mm | 600mm | 1100mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-217 | 33U | 1600mm | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-214 | 33U | 1600mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-212 | 33U | 1600mm | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-213 | 33U | 1600mm | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-232 | 42U | 2000mm | 600mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-210 | 29U | 1400mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-218 | 33U | 1600mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-209 | 29U | 1400mm | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|-------------|
| 20630-206 | 29U | 1400mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-205 | 29U | 1400mm | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-237 | 42U | 2000mm | 800mm | 1100mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-216 | 33U | 1600mm | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-199 | 24U | 1200mm | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-202 | 24U | 1200mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-201 | 24U | 1200mm | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-200 | 24U | 1200mm | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-221 | 38U | 1800mm | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |

Table 2/4

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|-------------|
| 20630-208 | 29U | 1400mm | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-222 | 38U | 1800mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-225 | 38U | 1800mm | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-207 | 29U | 1400mm | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-255 | 52U | 2450mm | 800mm | 1100mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-226 | 38U | 1800mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-251 | 52U | 2450mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-254 | 52U | 2450mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-204 | 29U | 1400mm | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-252 | 52U | 2450mm | 600mm | 1100mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-253 | 52U | 2450mm | 600mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-256 | 52U | 2450mm | 800mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-203 | 29U | 1400mm | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-236 | 42U | 2000mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-224 | 38U | 1800mm | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-242 | 47U | 2200mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-241 | 47U | 2200mm | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-227 | 42U | 2000mm | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-240 | 47U | 2200mm | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-249 | 47U | 2200mm | 800mm | 1100mm | 1 | Schwarzgrau |

Table 3/4

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|-------------|
| 20630-239 | 47U | 2200mm | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-228 | 42U | 2000mm | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-244 | 47U | 2200mm | 600mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-235 | 42U | 2000mm | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-250 | 47U | 2200mm | 800mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-229 | 42U | 2000mm | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-193 | 24U | 1200mm | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-234 | 42U | 2000mm | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-233 | 42U | 2000mm | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-230 | 42U | 2000mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-245 | 47U | 2200mm | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-246 | 47U | 2200mm | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-194 | 24U | 1200mm | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-247 | 47U | 2200mm | 800mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-223 | 38U | 1800mm | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-248 | 47U | 2200mm | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-243 | 47U | 2200mm | 600mm | 1100mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-195 | 24U | 1200mm | 600mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-220 | 38U | 1800mm | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-219 | 38U | 1800mm | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau |

Table 4/4

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|-------------|
| 20630-196 | 24U | 1200mm | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau |
| 20630-238 | 42U | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau |

Table 1/4

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht | Rahmenmaterial | Typ | Passt zu |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-215 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-211 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-231 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht | Rahmenmaterial | Typ | Passt zu |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-217 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-214 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-212 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-213 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-232 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-210 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-218 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-209 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-206 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-205 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-237 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-216 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-199 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-202 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-201 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-200 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-221 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |

Table 2/4

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht | Rahmenmaterial | Typ | Passt zu |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-208 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-222 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht | Rahmenmaterial | Typ | Passt zu |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-225 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-207 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-255 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-226 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-251 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-254 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-204 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-252 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-253 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-256 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-203 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-236 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-224 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-242 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-241 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-227 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-240 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-249 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |

Table 3/4

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht | Rahmenmaterial | Typ | Passt zu |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-239 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht | Rahmenmaterial | Typ | Passt zu |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-228 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-244 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-235 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-250 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-229 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-193 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-234 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-233 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-230 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-245 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-246 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-194 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-247 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-223 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-248 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-243 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-195 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-220 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-219 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |

Table 4/4

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht | Rahmenmaterial | Typ | Passt zu |
|---------------|----------|------------|----------------|-----|----------|
|---------------|----------|------------|----------------|-----|----------|

| | | | | | |
|-----------|----------|-----------------------------|-------|--------|-------------|
| 20630-196 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |
| 20630-238 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stahl | Mobile | Varistar CP |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE