

Varistar CP Seismic Socket

Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.



MERKMALE

2 Trägerleisten, St, 10 mm, seitlich

Erdbebensichere dynamische Belastungskapazität von 500 kg

Höhe 103 mm

2 Abdeckungen, St, 10 mm, Front- und rückseitig

NEBS konform, Erdbebenfestigkeit bis (zu) Bellcore Zone 4, getestet mit 500 kg, Befestigungslöcher für Bodenmontage.

Zugang vorne und hinten möglich.

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last: 400kg
Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel
Material: Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe | Farbcode | Entspricht |
|---------------|--------|--------|---------------------|-------------|----------|-----------------------------|
| 21630-112 | 600mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2 |
| 21630-110 | 600mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2 |
| 21630-113 | 600mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2 |
| 21630-117 | 800mm | 1200mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2 |

| Katalognummer | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe | Farbcode | Entspricht |
|---------------|--------|--------|---------------------|-------------|----------|-----------------------------|
| 21630-114 | 800mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2 |
| 21630-116 | 800mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2 |
| 21630-111 | 600mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2 |
| 21630-115 | 800mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2 |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche | Höhe | Typ | Passt zu |
|---------------|-------------------|-------|--------|-------------|
| 21630-112 | Pulverbeschichtet | 103mm | Sockel | Varistar CP |
| 21630-110 | Pulverbeschichtet | 103mm | Sockel | Varistar CP |
| 21630-113 | Pulverbeschichtet | 103mm | Sockel | Varistar CP |
| 21630-117 | Pulverbeschichtet | 103mm | Sockel | Varistar CP |
| 21630-114 | Pulverbeschichtet | 103mm | Sockel | Varistar CP |
| 21630-116 | Pulverbeschichtet | 800mm | Sockel | Varistar CP |
| 21630-111 | Pulverbeschichtet | 103mm | Sockel | Varistar CP |
| 21630-115 | Pulverbeschichtet | 103mm | Sockel | Varistar CP |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE