

# 19" Cable Ducting

unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz (conducción de cables).



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

19" Panel frontal para conductos de cable

## ESPECIFICACIONES

- Tipo de accesorio:** Panel frontal  
**Tipo de producto:** Panel frontal  
**Material:** Acero

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Montaje               | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Código de color |
|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20118-734          | 1U              | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         | RAL 7035        |
| 20118-767          | 1U              | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         | RAL 7021        |
| 20118-736          | 2U              | Atornillado delantero | 1                    | Pintado         | Pintado         | RAL 7035        |
| 20118-768          | 2U              | Atornillado delantero | 1                    | Anodizado       | Conductivo      | RAL 7021        |

Table 2/3

| Número de catálogo | Fondo | Apantallamiento EMC | Acabado          | Altura | Ancho del rack | Tipo              |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|--------|----------------|-------------------|
| 20118-734          | 1.5mm | No                  | Polvo recubierto | 43.6mm | 95HP           | 19" Panel frontal |
| 20118-767          | 1.5mm | No                  | Polvo recubierto | 43.6mm | 95HP           | 19" Panel frontal |
| 20118-736          | 1.5mm | No                  | Polvo recubierto | 88.1mm | 95HP           | 19" Panel frontal |
| 20118-768          | 1.5mm | No                  | Polvo recubierto | 88.1mm | 95HP           | 19" Panel frontal |

Table 3/3

| Número de catálogo | Anchura |
|--------------------|---------|
| 20118-734          | 483mm   |
| 20118-767          | 483mm   |
| 20118-736          | 483mm   |
| 20118-768          | 483mm   |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**