

## Zócalo de acero inoxidable, MSVS



El zócalo permite disponer el cableado sin restricciones. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo del armario.

### CARACTERÍSTICAS

---

Descripción: Piezas laterales con sección 4-U fijadas con tornillos a las esquinas de la sección. Zócalo de 100 mm de altura. Requiere mecanizado.

Material: Acero inoxidable pulido de 2 mm AISI 304 / 316L.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 zócalo con material de montaje.

Beneficio: la instalación de cables en la consola se facilita porque el zócalo crea un espacio adicional debajo de la consola; la base de zócalo permite fijar las consolas al piso sin necesidad de acceder al interior

## ESPECIFICACIONES

**Espesor:** 2mm

**Acabado:** Cepillado

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material              | Material del armario |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-----------------------|----------------------|
| MSVS1123           | MSVS1123           | 100mm  | 1200mm  | 300mm | Acero inoxidable 304  | Acero dulce          |
| MSVS1063           | MSVS1063           | 100mm  | 600mm   | 300mm | Acero inoxidable 304  | Acero dulce          |
| MSVS1063-316       | MSVS1063-316       | 100mm  | 600mm   | 300mm | Acero inoxidable 316L | Acero dulce          |
| MSVS1103-316       | MSVS1103-316       | 100mm  | 1000mm  | 300mm | Acero inoxidable 316L | Acero dulce          |
| MSVS1083           | MSVS1083           | 100mm  | 800mm   | 300mm | Acero inoxidable 304  | Acero dulce          |
| MSVS1124-316       | MSVS1124-316       | 100mm  | 1200mm  | 400mm | Acero inoxidable 316L | Acero dulce          |
| MSVS1103           | MSVS1103           | 100mm  | 1000mm  | 300mm | Acero inoxidable 304  | Acero dulce          |
| MSVS1083-316       | MSVS1083-316       | 100mm  | 800mm   | 300mm | Acero inoxidable 316L | Acero dulce          |
| MSVS1124           | MSVS1124           | 100mm  | 1200mm  | 400mm | Acero inoxidable 304  | Acero dulce          |
| MSVS1084           | MSVS1084           | 100mm  | 800mm   | 400mm | Acero inoxidable 304  | Acero dulce          |
| MSVS1123-316       | MSVS1123-316       | 100mm  | 1200mm  | 300mm | Acero inoxidable 316L | Acero dulce          |
| MSVS1084-316       | MSVS1084-316       | 100mm  | 800mm   | 400mm | Acero inoxidable 316L | Acero dulce          |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**