

# Mordaza de igualación potencial



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

La capacidad de corriente pico alta proporciona una larga vida útil

La cubierta impermeable es idónea para ser enterrada de forma directa

El PEC100 está aprobado por ATEX y es idóneo para uso en atmósferas potencialmente explosivas

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	PEC100
Número de artículo	702900
Tensión de cebado a 100 V/s	350 V
Corriente de descarga máx. (Imax)	100kA 8/20 $\mu$ s
Tecnología	Tubo de descarga de gas (GDT)
Resistencia de aislamiento	10 G $\Omega$
Capacitancia	15 pF Max
Nivel de protección de tensión (Up)	800 V @ 1000 V/ $\mu$ s
Corriente de impulso (Iimp)	25kA 10/350 $\mu$ s

Número de catálogo	PEC100
Longitud del conductor	450mm
Tamaño del conductor	16 mm <sup>2</sup>
Clasificación del armario	IP 66 IP 67
Temperatura	-30 to 70 °C
Diámetro 1 (Ø1)	28 mm
Diámetro 2 (Ø2)	16.3 mm


Table 2/2

Número de catálogo	PEC100
Longitud (L)	953mm
Peso por unidad	0.5 kg
De conformidad con	IEC® 61643-1 Clase I, Clase II IEC® 62561-3

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El voltaje de cebado tiene una tolerancia de  $\pm 20\%$ .

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**