

# Gabinete de cables de comunicaciones ProLine ConnecTek



Los gabinetes de comunicación/cables de red ProLine ConnecTek Network incluyen dos administradores verticales de cable en la parte delantera del gabinete y dos para gestión de cableado traseros para un máximo tendido y soporte de cables. Los gabinetes están disponibles en dos anchos para cables de alta densidad, cables y equipos de red.

## CARACTERÍSTICAS

La puerta frontal, estéticamente agradable, ofrece un flujo de aire y una durabilidad óptimos

Las puertas superior, frontal y trasera totalmente perforadas permiten el máximo movimiento de aire alrededor de cables, paneles de conexión y otros equipos de red

La gestión de cableado delanteros y traseros permite soportar y enrutar los cables.

Los modelos sin laterales permiten una fácil instalación en aplicaciones agrupadas

Los perfiles comunes permiten agrupar los gabinetes de servidor y de red

La placa de montaje superior permite un enrutamiento sencillo del cable, cables preterminados y paneles de conexión

La manija abatible de bloqueo de tres puntos permite un acceso fácil pero controlado; se incluyen dos llaves

## ESPECIFICACIONES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Color:</b>           | Jet Black        |
| <b>Material:</b>        | Acero dulce      |
| <b>Acabado:</b>         | Polvo recubierto |
| <b>Código de color:</b> | RAL 9005         |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo  | Espesor | Unidades de rack |
|--------------------|--------------------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| PNC24810B          | 26393              | 2411mm | 806mm   | 999mm  | 1.52mm  | 51U              |
| PNC20711B          | 15615              | 1991mm | 707mm   | 1099mm | 1.52mm  | 42U              |
| PNC24811B          | 26394              | 2411mm | 806mm   | 1099mm | 1.52mm  | 51U              |
| PNC20811BNS        | 16073              | 1991mm | 799mm   | 1099mm | 1.52mm  | 42U              |
| PNC21812B          | 26391              | 2161mm | 806mm   | 1199mm | 1.52mm  | 45U              |
| PNC2089BNS         | 16071              | 1991mm | 799mm   | 899mm  | 1.52mm  | 42U              |
| PNC21811B          | 26388              | 2161mm | 806mm   | 1099mm | 1.52mm  | 45U              |
| PNC2079B           | 15613              | 1991mm | 707mm   | 899mm  | 1.52mm  | 42U              |
| PNC20711BNS        | 15621              | 1991mm | 699mm   | 1099mm | 1.52mm  | 42U              |
| PNC20710BNS        | 15618              | 1991mm | 699mm   | 999mm  | 1.52mm  | 42U              |
| PNC20811B          | 16067              | 1991mm | 808mm   | 1099mm | 1.52mm  | 42U              |
| PNC24812B          | 26395              | 2411mm | 806mm   | 1199mm | 1.52mm  | 51U              |
| PNC2089B           | 16065              | 1991mm | 808mm   | 874mm  | 1.52mm  | 42U              |
| PNC20812B          | 16068              | 1991mm | 808mm   | 1199mm | 1.52mm  | 42U              |
| PNC20810B          | 16066              | 1991mm | 808mm   | 999mm  | 1.52mm  | 42U              |
| PNC20812BNS        | 16074              | 1991mm | 799mm   | 1199mm | 1.52mm  | 42U              |
| PNC20712BNS        | 15622              | 1991mm | 699mm   | 1199mm | 1.52mm  | 42U              |
| PNC2079BNS         | 15617              | 1991mm | 699mm   | 899mm  | 1.52mm  | 42U              |
| PNC20710B          | 15614              | 1991mm | 707mm   | 999mm  | 1.52mm  | 42U              |
| PNC20810BNS        | 16072              | 1991mm | 799mm   | 999mm  | 1.52mm  | 42U              |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo  | Espesor | Unidades de rack |
|--------------------|--------------------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| PNC2189B           | 26386              | 2161mm | 806mm   | 899mm  | 1.52mm  | 45U              |
| PNC20712B          | 15616              | 1991mm | 707mm   | 1199mm | 1.52mm  | 42U              |
| PNC21810B          | 26387              | 2161mm | 806mm   | 999mm  | 1.52mm  | 45U              |
| PNC2489B           | 26392              | 2411mm | 806mm   | 899mm  | 1.52mm  | 51U              |

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**