

Puertas de cristal, ADC



Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Sustituye la puerta estándar y proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre(s) son intercambiables con toda la gama de cierres nVent HOFFMAN.

Material: Acero dulce de 1.2 mm / 1.5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más y cristal de seguridad transparente de 4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Protección: Se corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Cantidad por embalaje: 1 puerta.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------|------------------|
| Color: | Gris claro |
| Material: | Acero dulce |
| Acabado: | Polvo recubierto |
| Código de color: | RAL 7035 |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Espesor | Cantidad de cierres |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|---------|---------------------|
| ADC06050R5 | ADC06050R5 | 600mm | 500mm | 15mm | 1.5mm | 2 |
| ADC10080R5 | ADC10080R5 | 1000mm | 800mm | 15mm | 2mm | 1 |
| ADC04040R5 | ADC04040R5 | 400mm | 400mm | 15mm | 1.2mm | 1 |
| ADC04030R5 | ADC04030R5 | 400mm | 300mm | 15mm | 1.2mm | 1 |
| ADC10060R5 | ADC10060R5 | 1000mm | 600mm | 15mm | 2mm | 1 |
| ADC05030R5 | ADC05030R5 | 500mm | 300mm | 15mm | 1.5mm | 1 |
| ADC12060R5 | ADC12060R5 | 1200mm | 600mm | 15mm | 2mm | 1 |
| ADC08060R5 | ADC08060R5 | 800mm | 600mm | 15mm | 2mm | 2 |
| ADC05040R5 | ADC05040R5 | 500mm | 400mm | 15mm | 1.5mm | 1 |
| ADC03030R5 | ADC03030R5 | 300mm | 300mm | 15mm | 1.2mm | 1 |
| ADC07050R5 | ADC07050R5 | 700mm | 500mm | 15mm | 1.5mm | 2 |
| ADC12080R5 | ADC12080R5 | 1200mm | 800mm | 15mm | 2mm | 1 |
| ADC06040R5 | ADC06040R5 | 600mm | 400mm | 15mm | 1.5mm | 2 |
| ADC03025R5 | ADC03025R5 | 300mm | 250mm | 15mm | 1.2mm | 1 |
| ADC06060R5 | ADC06060R5 | 600mm | 600mm | 15mm | 1.5mm | 2 |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

* Cierre de varillas de 3 puntos. No válido para AFS.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE