

Placa base Varistar CP con entrada de cable

Placa base Varistar CP para conductos de cable trasero, lisa para aplicaciones IP 55 o EMC.



CARACTERÍSTICAS

Instalación desde el exterior

Recorte en la parte trasera

60 mm de profundidad

Conducto de cable con junta IP 55 / EMC

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Material: Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Anchura | Fondo | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color | Código de color |
|--------------------|---------|--------|---------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 21630-645 | 600mm | 1000mm | | 1 | | |
| 21630-649 | 800mm | 800mm | | 1 | | |
| 21630-835 | 800mm | 1000mm | | 1 | | |
| 21630-829 | 600mm | 1000mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-831 | 600mm | 1200mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-644 | 600mm | 900mm | | 1 | | |
| 21630-826 | 600mm | 600mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-834 | 800mm | 900mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-701 | 600mm | 900mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |

| Número de catálogo | Anchura | Fondo | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color | Código de color |
|--------------------|---------|--------|---------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 21630-646 | 600mm | 1100mm | | 1 | | |
| 21630-653 | 800mm | 1200mm | | 1 | | |
| 21630-700 | 600mm | 800mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-833 | 800mm | 800mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-827 | 600mm | 800mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-650 | 800mm | 900mm | | 1 | | |
| 21630-699 | 600mm | 600mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-698 | 600mm | 300mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-832 | 800mm | 600mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-828 | 600mm | 900mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-651 | 800mm | 1000mm | | 1 | | |

Table 2/2

| Número de catálogo | Anchura | Fondo | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color | Código de color |
|--------------------|---------|--------|---------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 21630-710 | 800mm | 1200mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-652 | 800mm | 1100mm | | 1 | | |
| 21630-642 | 600mm | 600mm | | 1 | | |
| 21630-707 | 800mm | 900mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-837 | 800mm | 1200mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-708 | 800mm | 1000mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-830 | 600mm | 1100mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-706 | 800mm | 800mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-643 | 600mm | 800mm | | 1 | | |
| 21630-705 | 800mm | 600mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-836 | 800mm | 1100mm | IP20 | 1 | | |
| 21630-709 | 800mm | 1100mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-704 | 600mm | 1200mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-648 | 800mm | 600mm | | 1 | | |
| 21630-703 | 600mm | 1100mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-647 | 600mm | 1200mm | | 1 | | |
| 21630-702 | 600mm | 1000mm | | 1 | Gris negro | RAL 7021 |

Table 1/2

| Número de catálogo | De conformidad con | Acabado | Compatible con |
|--------------------|--------------------|---------|----------------|
|--------------------|--------------------|---------|----------------|

| | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| 21630-645 | | Caliente-inmersión galvanizada | |
| 21630-649 | | Caliente-inmersión galvanizada | |
| 21630-835 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Caliente-inmersión galvanizada | Varistar CP |
| 21630-829 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Caliente-inmersión galvanizada | Varistar CP |
| 21630-831 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Caliente-inmersión galvanizada | Varistar CP |
| 21630-644 | | Caliente-inmersión galvanizada | |
| 21630-826 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Caliente-inmersión galvanizada | Varistar CP |
| 21630-834 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Caliente-inmersión galvanizada | Varistar CP |
| 21630-701 | | | |
| 21630-646 | | Caliente-inmersión galvanizada | |
| 21630-653 | | Caliente-inmersión galvanizada | |
| 21630-700 | | | |
| 21630-833 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Caliente-inmersión galvanizada | Varistar CP |
| 21630-827 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Caliente-inmersión galvanizada | Varistar CP |
| 21630-650 | | Caliente-inmersión galvanizada | |
| 21630-699 | | | |
| 21630-698 | | | |
| 21630-832 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Caliente-inmersión galvanizada | Varistar CP |
| 21630-828 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Caliente-inmersión galvanizada | Varistar CP |
| 21630-651 | | Caliente-inmersión galvanizada | |

Table 2/2

| Número de catálogo | De conformidad con | Acabado | Compatible con |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 21630-710 | | | |
| 21630-652 | | Caliente-inmersión galvanizada | |

| Número de catálogo | De conformidad con | Acabado | Compatible con |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| 21630-642 | | Caliente-inmersión galvanizada | |
| 21630-707 | | | |
| 21630-837 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Caliente-inmersión galvanizada | Varistar CP |
| 21630-708 | | | |
| 21630-830 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Caliente-inmersión galvanizada | Varistar CP |
| 21630-706 | | | |
| 21630-643 | | Caliente-inmersión galvanizada | |
| 21630-705 | | | |
| 21630-836 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Caliente-inmersión galvanizada | Varistar CP |
| 21630-709 | | | |
| 21630-704 | | | |
| 21630-648 | | Caliente-inmersión galvanizada | |
| 21630-703 | | | |
| 21630-647 | | Caliente-inmersión galvanizada | |
| 21630-702 | | | |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Placa base Varistar CP para conductos de cable trasero, lisa para aplicaciones IP 55 o EMC.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE