

Varistar CP Server Cabinet

Data Solutions



Marco de acero soldado para alta carga estática requirements. Preparado para la integración de 19" de los activos de TI.

CARACTERÍSTICAS

Preconfigurado, listo para usar gabinete

Capacidad de carga estática de hasta 1600 kg, dinámica de 1000 kg

Clase de protección de entrada IP 20

Instalación de diferentes equipos INFORMÁTICOS posible

Paneles de aire integrados para enfriamiento frontal a posterior

Se puede integrar fácilmente en el sistema de contención del pasillo

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|----------|
| Carga estática: | 1600kg |
| Tipo de producto: | Rack |
| Código de color de revestimiento: | RAL 7021 |
| Material del bastidor: | Acero |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Material de revestimiento | Anchura | Color de revestimiento | Fondo |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------|---------|------------------------|-------|
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------|---------|------------------------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|-----|--------|-------|-------|------------|--------|
| 10630-020 | 47U | 2200mm | Acero | 800mm | Gris negro | 1200mm |
| 10630-019 | 47U | 2200mm | Acero | 600mm | Gris negro | 1200mm |
| 10630-026 | 47U | 2200mm | Acero | 800mm | Gris negro | 1200mm |
| 10630-023 | 42U | 2000mm | Acero | 600mm | Gris negro | 1200mm |
| 10630-017 | 42U | 2000mm | Acero | 600mm | Gris negro | 1200mm |
| 10630-018 | 42U | 2000mm | Acero | 800mm | Gris negro | 1200mm |
| 10630-024 | 42U | 2000mm | Acero | 800mm | Gris negro | 1200mm |
| 10630-025 | 47U | 2200mm | Acero | 600mm | Gris negro | 1200mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo | Cantidad del paquete | Carga dinámica | Acabado | Material |
|--------------------|-------------|----------------------|----------------|------------------|----------|
| 10630-020 | Estándar | 1 | 1000kgf | Polvo recubierto | Acero |
| 10630-019 | Estándar | 1 | 1000kgf | Polvo recubierto | Acero |
| 10630-026 | Lado a lado | 1 | 1000kgf | Polvo recubierto | Acero |
| 10630-023 | Lado a lado | 1 | 1000kgf | Polvo recubierto | Acero |
| 10630-017 | Estándar | 1 | 1000kgf | Polvo recubierto | Acero |
| 10630-018 | Estándar | 1 | 1000kgf | Polvo recubierto | Acero |
| 10630-024 | Lado a lado | 1 | 1000kgf | Polvo recubierto | Acero |
| 10630-025 | Lado a lado | 1 | 1000kgf | Polvo recubierto | Acero |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.