

Unidad de plug-in Panel frontal para manija trapezoidal estática



El panel frontal permite el montaje de un mango trapezoidal estático de plástico o perfil Alu. El panel frontal no se puede proteger con una junta textil.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel frontal, sin blindaje

Panel frontal, Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor

ESPECIFICACIONES

Fondo (D):	2.5mm
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal para la manija (PIU)

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
--------------------	-----------------	----------------	----------------------	---------------	---------	-----------------

30847-605	3U	6HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-604	3U	5HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-626	6U	4HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-627	6U	5HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-625	6U	3HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-628	6U	6HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-609	3U	12HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-629	6U	7HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
30847-603	3U	4HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-608	3U	10HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-630	6U	8HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-607	3U	8HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-602	3U	3HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-631	6U	10HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado
30847-632	6U	12HP	1	Trapezoide, estático	Atornillado delantero	Anodizado
30847-606	3U	7HP	1	Trapezoide, estático, Perfil de aluminio	Atornillado delantero	Anodizado

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Altura (H)	Anchura (W)
30847-605	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	30.1mm
30847-604	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	25mm
30847-626	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	20mm
30847-627	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	25mm
30847-625	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	14.9mm
30847-628	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	30.1mm
30847-609	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	60.6mm
30847-629	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	35.2mm
30847-603	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	20mm
30847-608	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	50.5mm
30847-630	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	40.3mm
30847-607	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	40.3mm
30847-602	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	14.9mm
30847-631	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	50.5mm
30847-632	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	60.6mm
30847-606	Conductivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	35.2mm

