

Paneles para caja de conexiones



Use estos paneles en las cajas de conexiones. Disponible en varios materiales para cumplir con los requisitos de la aplicación. Los paneles de acero inoxidable y aluminio están protegidos por un lado con una película de plástico.

CARACTERÍSTICAS

El hardware de montaje de panel se suministra con todos los gabinetes que aceptan estos paneles.

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Material | Acabado | Color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|----------------------|------------------|--------|
| A20P16JAL | 32876 | 476mm | 377mm | Aluminio | Anodizado | |
| A8P6AL | 55640 | 171mm | 123mm | Aluminio | Anodizado | |
| A10P10AL | 17381 | 171mm | 174mm | Aluminio | Anodizado | |
| A6P6AL | 55630 | 124mm | 123mm | Aluminio | Anodizado | |
| A6P4AL | 55620 | 124mm | 73mm | Aluminio | Anodizado | |
| A12P10AL | 55660 | 273mm | 222mm | Aluminio | Anodizado | |
| A10P8AL | 55650 | 222mm | 171mm | Aluminio | Anodizado | |
| A18P16AL | 58500 | 425mm | 377mm | Aluminio | Anodizado | |
| A8P8AL | 17378 | 222mm | 225mm | Aluminio | Anodizado | |
| A16P14AL | 55680 | 375mm | 327mm | Aluminio | Anodizado | |
| A14P12AL | 55670 | 324mm | 273mm | Aluminio | Anodizado | |
| A14P12SS | 55600 | 324mm | 273mm | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3 | |
| A12P10SS | 55590 | 273mm | 222mm | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3 | |
| A6P4G | 26049 | 124mm | 73mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A12P10 | 54790 | 273mm | 225mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A6P4SS | 55550 | 124mm | 73mm | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3 | |
| A16P10 | 54270 | 375mm | 225mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A12P10G | 26089 | 273mm | 225mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A6P6 | 54760 | 124mm | 123mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A12P6G | 15142 | 273mm | 123mm | Acero dulce | Galvanizado | |

Table 2/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Material | Acabado | Color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|----------------------|------------------|--------|
| A6P4 | 54750 | 124mm | 73mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A12P6 | 54950 | 273mm | 123mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A6P6G | 26059 | 124mm | 123mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A6P6SS | 55560 | 124mm | 123mm | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3 | |
| A7P7G | 23796 | 149mm | 149mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A10P10G | 15141 | 222mm | 225mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A14P12G | 26099 | 324mm | 276mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A16P14G | 26109 | 375mm | 327mm | Acero dulce | Galvanizado | |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Material | Acabado | Color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|----------------------|------------------|--------|
| A14P12 | 54800 | 324mm | 276mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A4P4G | 21494 | 73mm | 73mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A16P10G | 15145 | 375mm | 225mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A12P12G | 15312 | 273mm | 276mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A9P6G | 21495 | 187mm | 117mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A20P16J | 32875 | 476mm | 377mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A18P16SS | 58490 | 425mm | 377mm | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3 | |
| A12P12 | 54840 | 273mm | 276mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A18P16G | 26119 | 425mm | 377mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A16P14 | 54810 | 375mm | 327mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A12P12SS | 55490 | 273mm | 273mm | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3 | |
| A14P8G | 15143 | 324mm | 174mm | Acero dulce | Galvanizado | |

Table 3/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Material | Acabado | Color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|----------------------|------------------|--------|
| A18P16 | 58480 | 425mm | 377mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A16P14SS | 55610 | 375mm | 327mm | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3 | |
| A14P8 | 54000 | 324mm | 174mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A10P8SS | 55580 | 222mm | 171mm | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3 | |
| A8P8 | 54820 | 171mm | 174mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A8P6 | 54770 | 171mm | 123mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A10P8 | 54780 | 222mm | 174mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A8P6G | 26069 | 171mm | 123mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A8P6SS | 55570 | 171mm | 123mm | Acero inoxidable 304 | Cepillado #3 | |
| A10P8G | 26079 | 222mm | 174mm | Acero dulce | Galvanizado | |
| A10P10 | 54830 | 222mm | 225mm | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco |
| A8P8G | 17447 | 171mm | 174mm | Acero dulce | Galvanizado | |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE