


Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

30702-058



Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor a través de los agujeros.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los paneles frontales ventilados (aluminio) permiten la disipación del calor

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Tipo de accesorio: Panel frontal

Acabado: Polvo recubierto

Montaje: Atornillado delantero

Cantidad del paquete: 1

Acabado frontal: Pintado

Código de color: RAL 7035

Altura (H): 132.5mm

Tipo de producto: Panel frontal

Tipo: 19" Panel frontal

Net Weight: 0.364kg

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

Technical drawing of a double-skin facade system. The drawing shows two glass panels separated by a cavity. Key dimensions and labels include:

- Overall width: 14 x 25.5
- Top left dimensions: 52.7, 25.5, 20.5
- Top left corner detail: 4
- Left height dimension: H
- Left panel height: A
- Right panel height: B
- Right panel width: 16.9
- Right panel label: C = $\alpha \times 16.9$
- Bottom left dimension: 465
- Bottom right dimension: 483

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE