

U-perfil Panel frontal, blindable, D-Sub recortes



Panel frontal de perfil en U con recorte para conectores D-Sub. Blindable para la junta textil EMC.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Perfil en U, panel delantero, Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero

Para EMC junta textil

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Fondo (D): | 2.5mm |
| Altura del rack: | 3U |
| Ancho del rack: | 4HP |
| Material: | Aluminio |
| Acabado: | Anodizado; Pasivado |
| Tipo de accesorio: | Panel frontal |
| Tipo de producto: | Panel frontal |
| Tipo: | Panel frontal sin mango |

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Table 1/2

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Montaje | Tipo de junta | Acabado frontal | Acabado trasero | Número de pines |
|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30849-752 | 1 | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado | Conductivo | 15 |
| 30849-753 | 1 | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado | Conductivo | 15 |
| 30849-750 | 1 | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado | Conductivo | (2) 9 |
| 30849-754 | 1 | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado | Conductivo | 25 |
| 30849-755 | 1 | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado | Conductivo | 25 |
| 30849-751 | 1 | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado | Conductivo | (3) 9 |
| 30849-749 | 1 | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado | Conductivo | (1) 9 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Bordes tratados | De conformidad con | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 30849-752 | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |
| 30849-753 | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |
| 30849-750 | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |
| 30849-754 | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |
| 30849-755 | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |
| 30849-751 | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |
| 30849-749 | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm | 20mm |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO








Por favor, ordene el material de fijación (mangas, tornillos de cuello) por separado.

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Por favor, ordene la junta textil EMC por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE