We connect and protect

Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Negro, con Protección contra Sobrecorriente

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

60110-350





PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack. El conector Wieland permite una fácil combinación con diferentes cables de entrada de energía.

CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Entrada a través del conector Wieland® GST 18
- Altura de instalación 1 U
- De acuerdo con IEC 60320
- Montaje horizontal o vertical
- Salida a través de los sockets IEC 60320 C-13
- Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante el montaje

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Tipo de toma de corriente: IEC C13
- Número de tomas de corriente: 6
- Tomas conmutadas: No
- Tensión CA: 230V
- Función: Protección de sobrecorriente
- Cantidad del paquete: 1
- Color: Negro
- Fondo: 44mm
- Acabado: Anodizado
- Longitud: 438.5mm
- Material: Aluminio; Poliamida
- Tipo de producto: Socket Strip
- Net Weight: 0.89kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida soporte de montaje para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.