

# Clip de sujeción universal

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Fija el soporte de cable a la estructura

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

### ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electrolgalvanizado

**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño del refuerzo | Tamaño de taladro (HS) | Espesor (T) | Carga certificada UL |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| CSBURC38           | 402198             | #12, #18, #36       | 11mm                   | 4.27mm      | 3430N                |
| CSBURC58           | 402200             | #12, #18, #36       | 17mm                   | 4.27mm      | 3430N                |
| CSBURC12           | 402199             | #12, #18, #36       | 14mm                   | 4.27mm      | 3430N                |


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se incluye miembro de arriostramiento.

Móntelo sobre la estructura usando el agujero central. Pase los cables a través de los agujeros de las partes inclinadas y prénselo con los manguitos para mantener el lazo en posición.

| Cargas UL    |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| N.º de pieza | Elemento de arriostramiento | Capacidad de carga |
| CSBURC38     | CSB12CBL                    | 1859 N             |
|              | CSB18CBL                    | 3434 N             |
|              | CSB36CBL                    | 8492 N             |
| CSBURC12     | CSB12CBL                    | 1859 N             |
|              | CSB18CBL                    | 3434 N             |
|              | CSB36CBL                    | 8492 N             |
| CSBURC58     | CSB12CBL                    | 1859 N             |
|              | CSB18CBL                    | 3434 N             |
|              | CSB36CBL                    | 8492 N             |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**