

# Unidad de plug-in Panel frontal para manija trapezoidal estática



El panel frontal permite el montaje de un mango trapezoidal estático de plástico o perfil Alu. El panel frontal no se puede proteger con una junta textil.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel frontal, sin blindaje

Panel frontal, Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor

## ESPECIFICACIONES

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Fondo (D):</b>         | 2.5mm                              |
| <b>Material:</b>          | Aluminio                           |
| <b>Acabado:</b>           | Anodizado; Pasivado                |
| <b>Tipo de accesorio:</b> | Panel frontal                      |
| <b>Tipo de producto:</b>  | Panel frontal                      |
| <b>Tipo:</b>              | Panel frontal para la manija (PIU) |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango | Montaje | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|---------|-----------------|

|           |    |      |   |  |                       |           |
|-----------|----|------|---|--|-----------------------|-----------|
| 30847-606 | 3U | 7HP  | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-609 | 3U | 12HP | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-604 | 3U | 5HP  | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-625 | 6U | 3HP  | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-603 | 3U | 4HP  | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-626 | 6U | 4HP  | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-608 | 3U | 10HP | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-605 | 3U | 6HP  | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-627 | 6U | 5HP  | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-628 | 6U | 6HP  | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-607 | 3U | 8HP  | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-630 | 6U | 8HP  | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-631 | 6U | 10HP | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |
| 30847-602 | 3U | 3HP  | 1 | Trapezoide, estático, Perfil de aluminio | Atornillado delantero | Anodizado |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con | Apantallamiento o EMC | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 30847-606          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 128.4mm    | 35.2mm      |
| 30847-609          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 128.4mm    | 60.6mm      |
| 30847-604          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 128.4mm    | 25mm        |
| 30847-625          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 261.8mm    | 14.9mm      |
| 30847-603          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 128.4mm    | 20mm        |
| 30847-626          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 261.8mm    | 20mm        |
| 30847-608          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 128.4mm    | 50.5mm      |
| 30847-605          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 128.4mm    | 30.1mm      |
| 30847-627          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 261.8mm    | 25mm        |
| 30847-628          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 261.8mm    | 30.1mm      |
| 30847-607          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 128.4mm    | 40.3mm      |
| 30847-630          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 261.8mm    | 40.3mm      |
| 30847-631          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 261.8mm    | 50.5mm      |
| 30847-602          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101    | No                    | 128.4mm    | 14.9mm      |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**