



**Tipo:** Panel frontal sin mango

**Apantallamiento EMC:** No (Retrofitable)

Table 1/2

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Montaje               | Tipo de junta        | Acabado frontal | Acabado trasero | Número de pines |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30118-351          | 1                    | Atornillado delantero | Acero inoxidable EMC | Anodizado       | Conductivo      | (2) 9           |
| 30118-352          | 1                    | Atornillado delantero | Acero inoxidable EMC | Anodizado       | Conductivo      | 15              |
| 30118-349          | 1                    | Atornillado delantero | Acero inoxidable EMC | Anodizado       | Conductivo      | 15              |
| 30118-353          | 1                    | Atornillado delantero | Acero inoxidable EMC | Anodizado       | Conductivo      | 25              |
| 30118-354          | 1                    | Atornillado delantero | Acero inoxidable EMC | Anodizado       | Conductivo      | (3) 9           |
| 30118-350          | 1                    | Atornillado delantero | Acero inoxidable EMC | Anodizado       | Conductivo      | 25              |
| 30118-348          | 1                    | Atornillado delantero | Acero inoxidable EMC | Anodizado       | Conductivo      | (1) 9           |

Table 2/2

| Número de catálogo | Bordes tratados | De conformidad con              | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 30118-351          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | 128.4mm    | 19.98mm     |
| 30118-352          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | 128.4mm    | 19.98mm     |
| 30118-349          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | 128.4mm    | 19.98mm     |
| 30118-353          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | 128.4mm    | 19.98mm     |
| 30118-354          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | 128.4mm    | 19.98mm     |
| 30118-350          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | 128.4mm    | 19.98mm     |
| 30118-348          | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 2.5mm     | 128.4mm    | 19.98mm     |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO








Por favor, ordene el material de fijación (mangas, tornillos de cuello) por separado.


La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

Por favor, ordene la junta EMC de acero inoxidable por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## DIAGRAMAS





## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**