

Plaque de montage pour ARIA



Les plaques de montage ARIA constituent un moyen pratique d'installer des commandes et des instruments dans le corps de l'armoire tout en fournissant accès et sécurité. Un kit de support à profondeur réglable, ABP-DA, est disponible pour le montage de plaque à différentes profondeurs.

FONCTIONS

À utiliser avec les armoires ARIA

Plaques de montage disponibles en trois matériaux différents

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
ABP3325S	ABP3325S	750mm	550mm	2mm	Acier doux	Revêtement poudré
ABP2820S	ABP2820S	650mm	450mm	2mm	Acier doux	Revêtement poudré
ABP2416S	ABP2416S	550mm	350mm	2mm	Acier doux	Revêtement poudré
ABP1208S	ABP1208S	250mm	140mm	2mm	Acier doux	Revêtement poudré
ABP4032S	ABP4032S	950mm	750mm	2mm	Acier doux	Revêtement poudré
ABP1612S	ABP1612S	350mm	250mm	2mm	Acier doux	Revêtement poudré
ABP2016S	ABP2016S	450mm	350mm	2mm	Acier doux	Revêtement poudré
ABP3325A	ABP3325A	750mm	550mm	2mm	Aluminium	Mill
ABP1612A	ABP1612A	350mm	250mm	2mm	Aluminium	Mill
ABP2416A	ABP2416A	550mm	350mm	2mm	Aluminium	Mill
ABP2820A	ABP2820A	650mm	450mm	2mm	Aluminium	Mill
ABP4032A	ABP4032A	950mm	750mm	2mm	Aluminium	Mill
ABP2016A	ABP2016A	450mm	350mm	2mm	Aluminium	Mill
ABP1208A	ABP1208A	250mm	140mm	2mm	Aluminium	Mill
ABP2820N	ABP2820N	650mm	450mm	5mm	Non métallique	Naturel sans finition
ABP1612N	ABP1612N	350mm	250mm	5mm	Non métallique	Naturel sans finition
ABP3325N	ABP3325N	750mm	550mm	5mm	Non métallique	Naturel sans finition
ABP2016N	ABP2016N	450mm	350mm	5mm	Non métallique	Naturel sans finition
ABP1208N	ABP1208N	250mm	140mm	5mm	Non métallique	Naturel sans finition
ABP4032N	ABP4032N	950mm	750mm	5mm	Non métallique	Naturel sans finition

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
ABP2416N	ABP2416N	550mm	350mm	5mm	Non métallique	Naturel sans finition

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE