

Raccord en T à 90 degrés Clean Tray



Les raccords en T à 90 degrés Clean Tray sont utilisés pour les installations à angle droit où deux transitions à 90 degrés sont nécessaires. Le système acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage des applications nécessitant de fréquents lavages .

FONCTIONS

Les raccords en T à 90 degrés Clean Tray sont utilisés pour les installations à angle droit où deux transitions à 90 degrés sont nécessaires

Le système en acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage prévu des applications nécessitant des lavages fréquents

SPÉCIFICATIONS

Finition: Finition brossée 3

Matériau: Acier inoxydable 304

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Type	Hauteur	Largeur	Épaisseur
CT66PTFCSS	16572	Raccord en T	152mm	152mm	1.27mm
CT46TICSS	15782	Raccord en T	102mm	152mm	1.27mm
CTS33PTFCSS	16643	Raccord en T	76mm	76mm	1.27mm
CT22TOCSS	15784	Raccord en T	51mm	51mm	1.27mm
CT46TOCSS	15787	Raccord en T	102mm	152mm	1.27mm
CTS66PTFCSS	16646	Raccord en T	152mm	152mm	1.27mm
CT33PTFCSS	16567	Raccord en T	76mm	76mm	1.27mm
CTS46TFCSS	16603	Raccord en T	102mm	152mm	1.27mm
CT66TOCSS	15788	Raccord en T	152mm	152mm	1.27mm
CT46TFCSS	15775	Raccord en T	102mm	152mm	1.27mm
CT33TFCSS	15773	Raccord en T	76mm	76mm	1.27mm
CTS33TFCSS	16601	Raccord en T	76mm	76mm	1.27mm
CT22TFCSS	15772	Raccord en T	51mm	51mm	1.27mm
CT46PTFCSS	16571	Raccord en T	102mm	152mm	1.27mm
CT33TICSS	15778	Raccord en T	76mm	76mm	1.27mm
CT44TOCSS	15786	Raccord en T	102mm	102mm	1.27mm
CTS46PTFCSS	16645	Raccord en T	102mm	152mm	1.27mm
CTS44PTFCSS	16644	Raccord en T	102mm	102mm	1.27mm
CT33TOCSS	15785	Raccord en T	76mm	76mm	1.27mm
CT44TICSS	15781	Raccord en T	102mm	102mm	1.27mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Type	Hauteur	Largeur	Épaisseur
CT22PTFCSS	16566	Raccord en T	51mm	51mm	1.27mm
CT66TICSS	15783	Raccord en T	152mm	152mm	1.27mm
CTS66TFCSS	16604	Raccord en T	152mm	152mm	1.27mm
CT66TFCSS	15776	Raccord en T	152mm	152mm	1.27mm
CT44PTFCSS	16568	Raccord en T	102mm	102mm	1.27mm
CT44TFCSS	15774	Raccord en T	102mm	102mm	1.27mm
CTS44TFCSS	16602	Raccord en T	102mm	102mm	1.27mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE