


Poignée avant monobloc, largeur 12,2 mm



La poignée peut être montée sur un bac à cartes ou une face avant 19". Disponible avec une surface anodisée incolore ou noire. Les poignées seront boulonnées de l'arrière.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible 30 kg/paire

Vissé de l'intérieur

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Famille de produits:	EuropacPRO
Type de produit:	Poignée
Compatible avec:	Bacs à cartes

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur du rack	Finition	Quantité par colis	Type de poignée	Couleur	Couple de serrage
10501-116	1U	Anodisé	1	Droit	Argent	
10501-020	3U	Anodisé	1	Poignée angulaire	Argent	2.4N·m
10501-006	4U	Anodisé	1	Droit	Argent	
10501-027	4U	Anodisé	1	Droit	Noir	

Référence catalogue	Hauteur du rack	Finition	Quantité par colis	Type de poignée	Couleur	Couple de serrage
10501-028	5U	Anodisé	1	Droit	Noir	
10501-007	5U	Anodisé	1	Droit	Argent	
10501-026	3U	Anodisé	1	Droit	Noir	2.4N·m
10501-025	2U	Anodisé	1	Droit	Noir	
10501-008	6U	Anodisé	1	Droit	Argent	2.4N·m
10501-029	6U	Anodisé	1	Droit	Noir	2.4N·m
10501-005	3U	Anodisé	1	Droit	Argent	2.4N·m
10501-022	6U	Anodisé	1	Poignée angulaire	Argent	2.4N·m
10501-016	2U	Anodisé	1	Droit	Argent	
10501-021	4U	Anodisé	1	Poignée angulaire	Argent	2.4N·m
10501-018	4U	Anodisé	1	Droit	Argent	2.4N·m
10501-004	2U	Anodisé	1	Droit	Argent	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément le kit de pièces de montage.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE