


Face avant à profil U pour module enfichable à poignée trapézoïdale statique



Face avant en U. Permet le montage d'une poignée trapézoïdale statique en plastique ou profilé aluminium. La face avant peut être blindée à l'aide d'un joint textile.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Profilé aluminium, face vue anodisée, face d'appui conductrice, pion de centrage serti, acier inoxydable

Face avant, en U, avec possibilité de blindage

SPÉCIFICATIONS

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Matériau: | Aluminium |
| Finition: | Anodisé; Passivé |
| Type accessoire: | Face avant |
| Type de produit: | Face avant |
| Type: | Face avant pour poignée (PIU) |
| Blindage électromagnétique: | Non (réalisable a posteriori) |

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Quantité par colis | Type de poignée | Fixation | Type de joint |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---|--------------------|---------------|
| 30849-089 | 3U | 6HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-087 | 3U | 4HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-098 | 6U | 4HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-099 | 6U | 5HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-097 | 6U | 3HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-100 | 6U | 6HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-093 | 3U | 12HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-101 | 6U | 7HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-092 | 3U | 10HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-102 | 6U | 8HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-088 | 3U | 5HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-091 | 3U | 8HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-103 | 6U | 10HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-090 | 3U | 7HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Quantité par colis | Type de poignée | Fixation | Type de joint |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---|--------------------|---------------|
| 30849-104 | 6U | 12HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |
| 30849-086 | 3U | 3HP | 1 | Trapézoïdale, statique, Profilé aluminium | À visser à l'avant | Textile EMC |

Table 2/3

| Référence catalogue | Finition avant | Face d'appui | Arêtes traitées | Conformité | Profondeur | Hauteur |
|---------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|---------|
| 30849-089 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-087 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-098 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-099 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-097 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-100 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-093 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-101 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-092 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-102 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-088 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-091 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-103 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-090 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 128.4mm |
| 30849-104 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 261.8mm |
| 30849-086 | Anodisé | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101 | 2.5mm | 128.4mm |

Table 3/3

| Référence catalogue | Largeur |
|---------------------|---------|
| 30849-089 | 30.1mm |
| 30849-087 | 20mm |
| 30849-098 | 20mm |
| 30849-099 | 25mm |
| 30849-097 | 14.9mm |
| 30849-100 | 30.1mm |
| 30849-093 | 60.6mm |
| 30849-101 | 35.2mm |
| 30849-092 | 50.5mm |
| 30849-102 | 40.3mm |
| 30849-088 | 25mm |
| 30849-091 | 40.3mm |
| 30849-103 | 50.5mm |
| 30849-090 | 35.2mm |
| 30849-104 | 60.6mm |
| 30849-086 | 14.9mm |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément le joint du profil CEM.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE