

## Jonction Clean Tray, section droite



Les jonctions pour sections droites Clean Tray sont utilisées pour raccorder deux sections avec des onglets. Disponible avec une inclinaison de 20 degrés dans certaines tailles. Le système acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage des applications nécessitant de fréquents lavages .

### FONCTIONS

---

Les jonctions pour sections droites Clean Tray sont utilisées pour connecter deux sections avec des attaches

Disponible avec une inclinaison de 20 degrés dans certaines dimensions

Le système en acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage prévu des applications nécessitant des lavages fréquents

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Finition brossée 3

**Matériau:** Acier inoxydable 304

Table 1/1

Référence catalogue	Type	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur
CT22PSPSS	Manchon	51mm	51mm	152mm	1.27mm
CT22SPSS	Manchon	51mm	51mm	152mm	1.27mm
CTS33PSPSS	Manchon	76mm	76mm	152mm	1.27mm
CT66SPSS	Manchon	152mm	152mm	152mm	1.27mm
CTS33SPSS	Manchon	76mm	76mm	152mm	1.27mm
CTS46PSPSS	Manchon	102mm	152mm	152mm	1.27mm
CT33PSPSS	Manchon	76mm	76mm	152mm	1.27mm
CT66PSPSS	Manchon	152mm	152mm	152mm	1.27mm
CTS66PSPSS	Manchon	152mm	152mm	152mm	1.27mm
CT33SPSS	Manchon	76mm	76mm	152mm	1.27mm
CT46SPSS	Manchon	102mm	152mm	152mm	1.27mm
CTS66SPSS	Manchon	152mm	152mm	152mm	1.27mm
CTS44SPSS	Manchon	102mm	102mm	152mm	1.27mm
CTS44PSPSS	Manchon	102mm	102mm	152mm	1.27mm
CT44PSPSS	Manchon	102mm	102mm	152mm	1.27mm
CT46PSPSS	Manchon	102mm	152mm	152mm	1.27mm
CTS46SPSS	Manchon	102mm	152mm	152mm	1.27mm
CT44SPSS	Manchon	102mm	102mm	152mm	1.27mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.