


Adaptateur de test pour bus VME



Prolongateur de test pour les cartes bus VME afin d'accéder aux points de test sur la carte.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Disposition des câbles et structure des couches conformes aux exigences du bus VME

Mesure du courant et de la tension (U/I), (a)

Broches de mesure supplémentaires, par ex. pour pointe de mesure d'un oscilloscope (b)

1 emplacement de test pour une seconde carte, 1 emplacement pour circuit de terminaisons

Les prolongateurs de test 6 U sont composés de deux prolongateurs de test 3 U reliés par un adaptateur intermédiaire

Les lignes de tension sont dimensionnées pour 2 A

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Type | Type de connecteur | Profondeur de la carte | Hauteur du rack | Zone de mesure | Nombre de couches |
|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 23022-010 | VMEbus | C96, système de bus, C96, Bus I/O | 280mm | 6U | Courant, Tension | 6 |
| 23021-100 | VMEbus | C96, Bus I/O | 160mm | 3U | Courant, Tension | 6 |

| Référence catalogue | Type | Type de connecteur | Profondeur de la carte | Hauteur du rack | Zone de mesure | Nombre de couches |
|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 23021-002 | VMEbus | C96, système de bus | 220mm | 3U | Courant, Tension | 6 |
| 23022-004 | VMEbus | C96, système de bus, C96, Bus I/O | 220mm | 6U | Courant, Tension | 6 |
| 23021-001 | VMEbus | C96, système de bus | 160mm | 3U | Courant, Tension | 6 |
| 23022-002 | VMEbus | C96, système de bus, C96, Bus I/O | 160mm | 6U | Courant, Tension | 6 |
| 23021-101 | VMEbus | C96, Bus I/O | 220mm | 3U | Courant, Tension | 6 |

Table 2/2

| Référence catalogue | Quantité par colis |
|---------------------|--------------------|
| 23022-010 | 1 |
| 23021-100 | 1 |
| 23021-002 | 1 |
| 23022-004 | 1 |
| 23021-001 | 1 |
| 23022-002 | 1 |
| 23021-101 | 1 |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour la solution de prolongateur de test bus VME 9 U, voir Support de prolongateur pour adaptateur intermédiaire, 9 U, 220 mm, 350 mm.

P1 = système de bus, P2 = bus I/O.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE