

Gaine du conducteur

Data Solutions



FONCTIONS

Utilisé pour adapter une gamme limitée de câbles de dimensions plus petites à un moule nVent ERICO Cadweld de dimension plus importante

Fournit plus de résistance et de stabilité aux conducteurs en cuivre à torons fins

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Type	Longueur (L)	Épaisseur (T)	Diamètre (Ø)
S429F2J16		Étamé	Évasé	25.4mm	0.51mm	12.19mm
S429F2N16		Étamé	Évasé	25.4mm	0.51mm	13.72mm
S07F		Étamé	Évasé	25.4mm	0.79mm	17.04mm
S05F		Étamé	Évasé	25.4mm	0.79mm	9.93mm
B1331K		Étamé	Droit	25.4mm	0.79mm	3.56mm
S03F		Étamé	Évasé	25.4mm	0.79mm	11.56mm
S17F		Étamé	Évasé	25.4mm	0.79mm	8.74mm
B112		Étamé	Droit	26.99mm	0.79mm	5.38mm

Référence catalogue	Référence article	Finition	Type	Longueur (L)	Épaisseur (T)	Diamètre (Ø)
S02F		Étamé	Évasé	25.4mm	0.79mm	15.52mm
PBS24F		Étamé	Évasé	38.1mm	0.79mm	20.19mm
S429F3S20		Étamé	Évasé	31.75mm	0.64mm	23.62mm
H106F	180250		Évasé	26mm	1mm	15mm
H102	180170		Droit	25mm	1.05mm	4.3mm
H101	180140		Droit	26mm	1mm	6mm
H113F	180360		Évasé	26mm	1mm	8mm
H106AF	180260		Évasé	35mm	1mm	15mm
H105	180230		Droit	23.5mm	1mm	3mm
H102F	180390		Évasé	26mm	1.05mm	4.3mm
H117	180430		Droit	25mm	1mm	7mm
H103	180180		Droit	25mm	1.2mm	5.3mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Type	Longueur (L)	Épaisseur (T)	Diamètre (Ø)
180380	180380	Étamé	Évasé	25mm	2.4mm	5.3mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.