


# PropacPRO| Coffret de table, Sans blindage



Le coffret nVent SCHROFF PropacPRO offre une protection électronique pour les montages 19", tels que les modules enfichables et les cartes Europe. Les cadres moulés en aluminium et les flancs garantissent une solution robuste. De plus, une vaste gamme d'accessoires est disponible.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Coffret de table, préconfiguré conformément à la norme IEC 60297-3-101 pour les composants 19"

Sans blindage

Fentes d'aération dans le capot inférieur

Face arrière avec perforations

Conforme DIN EN 62368-1

## SPÉCIFICATIONS

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Charge statique:</b>            | 25kg                          |
| <b>Type de produit:</b>            | Coffret                       |
| <b>Type:</b>                       | Coffret pour composants 19"   |
| <b>Blindage électromagnétique:</b> | Non (réalisable a posteriori) |
| <b>Famille de produits:</b>        | PropacPRO                     |

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Hauteur utile | Largeur utile |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| 24576-022           | 6U              | 84HP            | 446mm      | 1                  | 245.7mm       | 432mm         |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Hauteur utile | Largeur utile |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| 24576-005           | 3U              | 42HP            | 386mm      | 1                  | 112.3mm       | 219mm         |
| 24576-002           | 3U              | 28HP            | 326mm      | 1                  | 112.3mm       | 148mm         |
| 24576-010           | 3U              | 84HP            | 326mm      | 1                  | 112.3mm       | 432mm         |
| 24576-011           | 3U              | 84HP            | 386mm      | 1                  | 112.3mm       | 432mm         |
| 24576-021           | 6U              | 84HP            | 326mm      | 1                  | 245.7mm       | 432mm         |
| 24576-004           | 3U              | 42HP            | 326mm      | 1                  | 112.3mm       | 219mm         |
| 24576-006           | 3U              | 63HP            | 266mm      | 1                  | 112.3mm       | 326mm         |
| 24576-009           | 3U              | 84HP            | 266mm      | 1                  | 112.3mm       | 432mm         |
| 24576-012           | 3U              | 84HP            | 446mm      | 1                  | 112.3mm       | 432mm         |
| 24576-013           | 3U              | 84HP            | 506mm      | 1                  | 112.3mm       | 432mm         |
| 24576-003           | 3U              | 42HP            | 266mm      | 1                  | 112.3mm       | 219mm         |
| 24576-007           | 3U              | 63HP            | 326mm      | 1                  | 112.3mm       | 326mm         |
| 24576-001           | 3U              | 28HP            | 266mm      | 1                  | 112.3mm       | 148mm         |
| 24576-008           | 3U              | 63HP            | 386mm      | 1                  | 112.3mm       | 326mm         |

Table 2/3

| Référence catalogue | Construction du bâti avant | Option de refroidissement | Conformité      | Finition                   | Hauteur | Matériau  |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|---------|-----------|
| 24576-022           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 289mm   | Aluminium |
| 24576-005           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-002           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-010           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-011           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-021           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 289mm   | Aluminium |
| 24576-004           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |

| Référence catalogue | Construction du bâti avant | Option de refroidissement | Conformité      | Finition                   | Hauteur | Matériau  |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|---------|-----------|
| 24576-006           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-009           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-012           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-013           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-003           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-007           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-001           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |
| 24576-008           | Pièce unique               | Non                       | CEI 60297-3-101 | Passivé, Revêtement poudré | 155.5mm | Aluminium |

Table 3/3

| Référence catalogue | Indice de protection | Largeur |
|---------------------|----------------------|---------|
| 24576-022           | IP20                 | 470.3mm |
| 24576-005           | IP20                 | 257mm   |
| 24576-002           | IP20                 | 185.9mm |
| 24576-010           | IP20                 | 470.3mm |
| 24576-011           | IP20                 | 470.3mm |
| 24576-021           | IP20                 | 470.3mm |
| 24576-004           | IP20                 | 257mm   |
| 24576-006           | IP20                 | 363.7mm |
| 24576-009           | IP20                 | 470.3mm |
| 24576-012           | IP20                 | 470.3mm |
| 24576-013           | IP20                 | 470.3mm |
| 24576-003           | IP20                 | 257mm   |

| Référence catalogue | Indice de protection | Largeur |
|---------------------|----------------------|---------|
| 24576-007           | IP20                 | 363.7mm |
| 24576-001           | IP20                 | 185.9mm |
| 24576-008           | IP20                 | 363.7mm |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**