

Tiroir de 19"



Les tiroirs 19" permettent de monter des ordinateurs portables, des tablettes écriture pour faciliter les opérations. La capacité de charge du tiroir 19" SCHROFF est de 15 kg, ce qui permet le montage d'une large gamme de produits dans le tiroir.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible 15 kg

Tablette écriture optionnelle

SPÉCIFICATIONS

- Charge statique:** 15kg
- Type de produit:** Tiroir baie/bâti
- Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Finition | Quantité par colis | Couleur | Code couleur | Finition avant |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|
| 20110-054 | 1U | Revêtement poudré | 1 | Gris clair | RAL 7035 | |
| 20110-061 | 1U | Revêtement poudré | 1 | | | Anodisé |
| 20110-180 | 1U | Revêtement poudré | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | |

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Finition | Quantité par colis | Couleur | Code couleur | Finition avant |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|
| 20110-056 | 3U | Revêtement poudré | 1 | Gris clair | RAL 7035 | |
| 20110-062 | 2U | Revêtement poudré | 1 | | | Anodisé |
| 20110-181 | 2U | Revêtement poudré | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | |
| 20110-063 | 3U | Revêtement poudré | 1 | | | Anodisé |
| 20110-055 | 2U | Revêtement poudré | 1 | Gris clair | RAL 7035 | |
| 20110-182 | 3U | Revêtement poudré | 1 | Gris foncé | RAL 7021 | |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type | Compatible avec |
|---------------------|--------|-----------------|
| 20110-054 | Tiroir | Armoires 19" |
| 20110-061 | Tiroir | Armoires 19" |
| 20110-180 | Tiroir | Armoires 19" |
| 20110-056 | Tiroir | Armoires 19" |
| 20110-062 | Tiroir | Armoires 19" |
| 20110-181 | Tiroir | Armoires 19" |
| 20110-063 | Tiroir | Armoires 19" |
| 20110-055 | Tiroir | Armoires 19" |
| 20110-182 | Tiroir | Armoires 19" |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Visserie de fixation 19" à commander séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE