

# Interscale | Châssis rackable 19", Avec perforations



Châssis 19" modulaire avec protection CEM intégrée et flancs perforés. Basé sur la plate-forme nVent SCHROFF Interscale et développé conformément à la norme IEC 60297-3-109.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Coffret modulaire en 4 parties, avec côtés perforés

Développé selon la norme IEC 60297-3-109 (en cours auprès de IEC)

Avec blindage CEM

Indice de Protection jusqu'à IP 20

Couleur RAL 7016

Coffrets modifiés ou personnalisés sur demande

## SPÉCIFICATIONS

<b>Matériau:</b>	Acier; Aluminium
<b>Famille de produits:</b>	Interscale
<b>Type:</b>	Avec perforations
<b>Type de produit:</b>	Coffret à petit facteur de forme
<b>Blindage électromagnétique:</b>	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Largeur utile	Fixation	Conformité
14826-105	1U	221mm	1	444mm	Rack	CEI 60297-3-100
14826-107	1U	310mm	1	444mm	Rack	CEI 60297-3-100
14826-307	3U	310mm	1	444mm	Rack	CEI 60297-3-100
14826-305	3U	221mm	1	444mm	Rack	CEI 60297-3-100
14826-207	2U	310mm	1	444mm	Rack	CEI 60297-3-100
14826-205	2U	221mm	1	444mm	Rack	CEI 60297-3-100

Table 2/2

Référence catalogue	Finition
14826-105	Aluzinc, Revêtement poudré
14826-107	Aluzinc, Revêtement poudré
14826-307	Aluzinc, Revêtement poudré
14826-305	Aluzinc, Revêtement poudré
14826-207	Aluzinc, Revêtement poudré
14826-205	Aluzinc, Revêtement poudré

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**