

Base Novastar/Plinth



Piastra di base per canalina cavi posteriore che si ritaglia per la gestione dei cavi. L'apertura è coperta di plastica. La striscia di spazzole accessorie può essere incorporata.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Carico statico?capacità di carico 400 kg

Piedini regolabili, altezza 57 mm ... 67 mm

St, 1,5 mm, RAL 7021

Canalina per cavi 110 x 76 mm

Incl. Massa/messa a terra

SPECIFICHE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Altezza: | 45mm |
| Tipo di prodotto: | Base per armadio/rack |
| Materiale: | Acciaio |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Larghezza | Profondità | Quantità nella confezione | Colore | Codice colore | Finitura |
|-------------------|-----------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 27230-072 | 553mm | 800mm | 1 | Grigio nero | RAL 7021 | Verniciato a polvere |
| 27230-070 | 553mm | 500mm | 1 | Grigio nero | RAL 7021 | Verniciato a polvere |
| 27230-080 | 1000mm | 1000mm | 1 | Grigio nero | RAL 7021 | Verniciato a polvere |
| 27230-076 | 900mm | 900mm | 1 | Grigio nero | RAL 7021 | Verniciato a polvere |
| 27230-071 | 553mm | 600mm | 1 | Grigio nero | RAL 7021 | Verniciato a polvere |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Tipo |
|-------------------|-----------------|
| 27230-072 | Zoccolo di base |
| 27230-070 | Zoccolo di base |
| 27230-080 | Zoccolo di base |
| 27230-076 | Zoccolo di base |
| 27230-071 | Zoccolo di base |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare la striscia di spazzole separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE