


# Pannello cavi Varistar



Pannello per cavi verticale per armadi indipendenti Varistar polverizzato in colori diversi in diverse larghezze.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per il montaggio diretto sul telaio

I cavi sono assemblati in posizione con fascette serracavi o velcro

## SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Pannello per armadio/rack

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	Grigio nero
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	Grigio nero
23130-501		446mm	110mm	10mm	2	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	Grigio nero
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	Grigio nero
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	Grigio nero
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	Grigio nero
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	Grigio nero
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo
23130-625	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-502	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-422	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-501	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-503	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-500	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-504	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-628	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-420	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-150	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-151	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-421	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi
23130-499	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**