

Rondella

Data Solutions

Rondella utilizzata per il fissaggio del circuito stampato.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Rondella

SPECIFICHE

Tipo: Rondella

Tipo di prodotto: Rondella

Table 1/2

| Codice a catalogo | Materiale | Finitura | Quantità nella confezione | Tipo di accessorio | Colore | Altezza |
|-------------------|--------------|----------|---------------------------|-----------------------|--------|---------|
| 21101-964 | Poliammide 6 | | 100 | Hardware di montaggio | | |
| 21101-121 | Poliammide 6 | | 100 | Hardware di montaggio | Bianco | 5mm |
| 21100-015 | ABS | | 50 | Hardware di montaggio | | |

| Codice a catalogo | Materiale | Finitura | Quantità nella confezione | Tipo di accessorio | Colore | Altezza |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------|--------|---------|
| 21100-721 | Acciaio | Nichelato | 100 | Hardware di montaggio | | |
| 21100-016 | ABS | | 100 | Hardware di montaggio | | |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Famiglia di prodotti | Larghezza | Funziona con | Coppia |
|-------------------|---|-----------|--|--------|
| 21101-964 | | | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | 0.3N·m |
| 21101-121 | | 5mm | Backplane | |
| 21100-015 | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO | | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | |
| 21100-721 | | | Pannelli frontali, Unità a innesto di tipo profilato | |
| 21100-016 | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO | | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Quantità richiesta per unità plug-in IEEE (3U/6U)

Quantità richiesta per unità plug-in tipo 2 con maniglia di estrazione (3U/6U)

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE