

## Vassoio pulizia incrociato



Clean Tray Crosses are used for routing Clean Tray cables in four directions. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.

### CARATTERISTICHE

---

Clean Tray Crosses are used for routing Clean Tray cables in four directions

The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown

## SPECIFICHE

**Finitura:** Spazzolato #3

**Materiale:** Acciaio inossidabile 304

Table 1/1

| Codice a catalogo | Tipo                 | Altezza | Larghezza | Spessore |
|-------------------|----------------------|---------|-----------|----------|
| CTS66CSS          | Raccordo trasversale | 152mm   | 152mm     | 1.27mm   |
| CT44PCSS          | Raccordo trasversale | 102mm   | 102mm     | 1.27mm   |
| CT46CSS           | Raccordo trasversale | 102mm   | 152mm     | 1.27mm   |
| CTS46PCSS         | Raccordo trasversale | 102mm   | 152mm     | 1.27mm   |
| CT44CSS           | Raccordo trasversale | 102mm   | 102mm     | 1.27mm   |
| CTS46CSS          | Raccordo trasversale | 102mm   | 152mm     | 1.27mm   |
| CT46PCSS          | Raccordo trasversale | 102mm   | 152mm     | 1.27mm   |
| CT33PCSS          | Raccordo trasversale | 76mm    | 76mm      | 1.27mm   |
| CT66CSS           | Raccordo trasversale | 152mm   | 152mm     | 1.27mm   |
| CT33CSS           | Raccordo trasversale | 76mm    | 76mm      | 1.27mm   |
| CT66PCSS          | Raccordo trasversale | 152mm   | 152mm     | 1.27mm   |
| CTS44PCSS         | Raccordo trasversale | 102mm   | 102mm     | 1.27mm   |
| CT22PCSS          | Raccordo trasversale | 51mm    | 51mm      | 1.27mm   |
| CTS33CSS          | Raccordo trasversale | 76mm    | 76mm      | 1.27mm   |
| CTS66PCSS         | Raccordo trasversale | 152mm   | 152mm     | 1.27mm   |
| CTS44CSS          | Raccordo trasversale | 102mm   | 102mm     | 1.27mm   |
| CT22CSS           | Raccordo trasversale | 51mm    | 51mm      | 1.27mm   |
| CTS33PCSS         | Raccordo trasversale | 76mm    | 76mm      | 1.27mm   |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**