

Parapioggia, ARF



Un tetto parapioggia in lamiera d'acciaio fornisce riparo mediante una copertura spiovente e protegge i componenti installati dal gocciolamento dell'acqua accumulata all'interno della cassa quando la porta viene aperta.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Da inserire come protezione esterna su armadi singoli. La tettoia è leggermente inclinata. É richiesta una lavorazione meccanica. Aumenta le dimensioni della cassa di 60 mm in altezza, 20 mm in profondità e 20 mm in larghezza.

Materiale: Lamiera di acciaio da 1.5 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 tetto parapioggia con accessori di montaggio.

Ulteriori informazioni: Per l'esposizione a livelli elevati di radiazioni UV, l'ARF deve essere ordinato con un rivestimento di vernice in poliesteri al 100%. Per gli ambienti umidi, si consiglia un ulteriore rivestimento con primer anticorrosione. La resistenza alla corrosione deve essere presa in considerazione per le applicazioni per esterni o interni. L'ARF non è compatibile con le cerniere a 180° MMH.

SPECIFICHE

Spessore:	1.5mm
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti
ARF05030R5	68mm	500mm	300mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF03015R5	55mm	300mm	155mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF03021R5	60mm	300mm	210mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF04015R5	55mm	400mm	155mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF04021R5	60mm	400mm	210mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF04026R5	65mm	400mm	260mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF04030R5	68mm	400mm	300mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF05015R5	55mm	500mm	155mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF02521R5	60mm	250mm	210mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF05021R5	60mm	500mm	210mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF05026R5	65mm	500mm	260mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF06021R5	60mm	600mm	210mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF06026R5	65mm	600mm	260mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF06030R5	68mm	600mm	300mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF02515R5	55mm	250mm	155mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF12030R5	68mm	1200mm	300mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF10030R5	68mm	1000mm	300mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF08040R5	77mm	800mm	400mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF08030R5	68mm	800mm	300mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF08026R5	65mm	800mm	260mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti
ARF08021R5	60mm	800mm	210mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
ARF06040R5	77mm	600mm	400mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE