


# U-profiel voorpaneel insteekleenheid voor XL-handgreep



Voorpaneel voor XL-handgreep. Afgeschermd met textielpakking. Met of zonder uitsparing voor een microschemelaar.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Al, voor geanodiseerd, zijkanten en achter geleidend

Geschikt voor mof- en kraagschroef

Profiel u-voorzijde, afgeschermd, voor handgreep toevoerstation/uitneemgereedschap, type XL

## SPECIFICATIES

<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Afwerking:</b>	Geanodiseerd; Geëloxeerd
<b>Type accessoire:</b>	Frontpaneel
<b>Producttype:</b>	Frontpaneel
<b>Type:</b>	Frontpaneel voor handgreep (PIU)
<b>EMC-afscherming:</b>	Nee (achteraf te monteren)

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
-----------------	------------	---------------------------	----------------	---------	--------------	---------------------

30849-153	4HP	1	XL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd
30849-154	4HP	1	XL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd
30849-158	12HP	1	XL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd
30849-155	8HP	1	XL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd
30849-157	12HP	1	XL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd
30849-156	8HP	1	XL	Opschroefbare voorzijde	Textiel	Geanodiseerd

Table 2/3

Catalogusnum mer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	Diepte (D)	Hoogte (H)	Rekhoogte
30849-153	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-154	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-158	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-155	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-157	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-156	Geleidend	Nee	IEC 60297-3- 101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm	6U

Table 3/3


Catalogusnummer	Breedte (W)
30849-153	20mm
30849-154	20mm
30849-158	60.6mm
30849-155	40.3mm
30849-157	60.6mm
30849-156	40.3mm

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering is uitsluitend in standaardverpakking. Bestel EMC-textielpakking en microschatelaar afzonderlijk.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**