


Testadapter voor VMEbus



Testadapter voor VMEbus-kaarten voor toegang tot testpunten op de kaart.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Routing en lagen stapelen voldoen aan de vereisten van de VME-bus

Meetveld voor stroom- en spanningsmeting (V/I), (A)

Extra meetpennen, bijv. voor de meetpennen van een oscilloscoop (b)

1 penpositie voor tweede testobject, 1 penpositie voor afsluitbord

6 u-testadapters bestaan uit twee 3 u-testadapters die via een tussenadapter zijn verbonden

Voedingsleidingen zijn ontworpen voor 2 A.

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Connectortype	Diepte plaat	Rekhoogte	Meetveld	Aantal lagen
23022-010	VMEbus	C96, systeembus, C96, I/O-bus	280mm	6U	Stroom, Spanning	6
23021-100	VMEbus	C96, I/O-bus	160mm	3U	Stroom, Spanning	6

Catalogusnummer	Type	Connectortype	Diepte plaat	Rekhoogte	Meetveld	Aantal lagen
23021-002	VMEbus	C96, systeembus	220mm	3U	Stroom, Spanning	6
23022-004	VMEbus	C96, systeembus, C96, I/O-bus	220mm	6U	Stroom, Spanning	6
23021-001	VMEbus	C96, systeembus	160mm	3U	Stroom, Spanning	6
23022-002	VMEbus	C96, systeembus, C96, I/O-bus	160mm	6U	Stroom, Spanning	6
23021-101	VMEbus	C96, I/O-bus	220mm	3U	Stroom, Spanning	6

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking
23022-010	1
23021-100	1
23021-002	1
23022-004	1
23021-001	1
23022-002	1
23021-101	1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor 9 u VMEbus test adapter oplossing zie tussenliggende adapter adaptersteun, 9 u, 220 mm, 350 mm.

P1 = systeembus, P2 = I/O-bus.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE