


Voeding 19 inch voor CompactPCI, AC/DC, 6 u, 8 HP

CATALOGUSNUMMER

13100-145



Inplugbare 19-inch voeding met P47-connector, voor CompactPCI-toepassingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Connector P47 en CompactPCI-signalering

4 uitgangsspanningen

Redundante werking met Current Share Bus (CSB), hot-swappable

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Voeding

Type: 19 inch geschakelde modus

Werkt met: CompactPCI en VME64x

Ingangsspanning AC: 90 – 264V

Voeding: 500W

Aantal uitgangsspanningen: 4

Spanning 1: 5V

Stroom 1: 50A

Spanning 2: 3.3V

Stroom 2: 60A

Spanning 3: 12V

Stroom 3: 12A

Spanning 4: -12V

Stroom 4: 4A

Rekhoogte: 6U

Rekbreedte: 8HP

Diepte: 171.93mm

Net Weight: 1.5kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE