


Frametype geleiderail insteekmodule, 5 paar

CATALOGUSNUMMER

24812-101



De geleiderails kunnen op de geperforeerde boven-/onderklep worden geklemd. Dit is vereist als de printplaat uit sleuf 2 wordt gemonteerd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

PCB-bevestiging vereist uit sleuf 2

Groefbreedte 2 mm

PBT, UL, 94, V-0

Rood

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Geleiderail

Type: Plug-in-eenheid frametype

Werkt met: Plug-in-eenheid frametype

Diepte plaat: 160mm

Groefbreedte: 2

Materiaal: Polycarbonaat

Kleur: Rood

Hoeveelheid in verpakking: 10


Verpakkingseenheid: Paar

Gross Weight: 0.037kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Geleiderail past op cassettes van 167 mm en 227 diepe cassettes.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE