

Interscale Desktop Case, geperfectioneerd



Flexibele desktoptas met geïntegreerde EMC-bescherming en geperforeerde zijkanten. Gebaseerd op het nVent SCHROFF Interscale platform en ontwikkeld in overeenstemming met IEC 60297-3-109.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Modulaire bureaukoffer bestaande uit 4 gemonteerde onderdelen

Ontwikkeld volgens IEC 60297-3-109 (in ontwikkeling bij IEC)

Geïntegreerde EMC-bescherming

Bescherming tegen binnendringen tot IP 20

Kleur RAL 7016

Aangepaste of aangepaste casussen op aanvraag

SPECIFICATIES

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Materiaal: | Aluminium; Staal |
| Type: | Desktop |
| Productserie: | Interscale |
| Beschermingsklasse: | IP20 |
| Kleurcode: | RAL 7016 |
| Producttype: | Compacte behuizing |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Hoogte | Hoeveelheid in verpakking | Breedte | Diepte | Koeling | Kleur |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|--------|--------------|----------------|
| 14825-154 | 43.7mm | 1 | 221mm | 177mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |
| 14825-254 | 88.1mm | 1 | 221mm | 177mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |
| 14825-255 | 88.1mm | 1 | 221mm | 221mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |
| 14825-197 | 43.7mm | 1 | 399mm | 310mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |
| 14825-275 | 88.1mm | 1 | 310mm | 221mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |
| 14825-195 | 43.7mm | 1 | 399mm | 221mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |
| 14825-295 | 88.1mm | 1 | 399mm | 221mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |
| 14825-297 | 88.1mm | 1 | 399mm | 310mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |
| 14825-175 | 43.7mm | 1 | 310mm | 221mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |
| 14825-375 | 132.6mm | 1 | 310mm | 221mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |
| 14825-395 | 132.6mm | 1 | 399mm | 221mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |
| 14825-155 | 43.7mm | 1 | 221mm | 221mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |
| 14825-397 | 132.6mm | 1 | 399mm | 310mm | Geperforeerd | Antracietgrijs |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Afwerking |
|-----------------|----------------------------------|
| 14825-154 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |
| 14825-254 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |
| 14825-255 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |
| 14825-197 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |
| 14825-275 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |
| 14825-195 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |
| 14825-295 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |
| 14825-297 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |
| 14825-175 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |
| 14825-375 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |
| 14825-395 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |
| 14825-155 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |
| 14825-397 | Aluminium-verzinkt, Gepoedercoat |

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE