


# VMEbus J1/J2 backplane



De nVent SCHROFF VMEbus Backplanes hebben uitstekende hoogfrequente ruisonderdrukking en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren en SMD-fabricagetechnologie.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

In overeenstemming met ANSI/VITA 1-1994 VME64 standaard

Monolithische backplane, 6 u met J1 en J2 vliegtuig

De aansluiting of isolatie tussen de digitale GND en de chassismassa kan worden gewijzigd via schroef

Afsluiting actief/passief, schakelbaar via jumpers; voorinstelling passieve afsluiting

Elektronisch automatisch doorlussysteem (EDC)

Voedingsspanningen via stroombugs (ringlabel M4) of FASTON

## SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23001-081	Achterplaat	21	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-080	Achterplaat	20	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-072	Achterplaat	12	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23001-070	Achterplaat	10	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-069	Achterplaat	9	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-068	Achterplaat	8	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-067	Achterplaat	7	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-066	Achterplaat	6	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-065	Achterplaat	5	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-064	Achterplaat	4	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-063	Achterplaat	3	6U	VMEbus, J1/J2, met EDC	Sleuf 1 links	4HP

Table 2/2

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23001-081	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	425.3mm	1
23001-080	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins, 5-pins kop	263.4mm	405mm	1
23001-072	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	242.4mm	1
23001-070	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	201.8mm	1
23001-069	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins, 5-pins kop	263.4mm	181.4mm	1
23001-068	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	161.1mm	1
23001-067	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	140.8mm	1

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23001-066	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	120.5mm	1
23001-065	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	100.2mm	1
23001-064	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	79.8mm	1
23001-063	DIN 41612, C96	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	263.4mm	59.5mm	1

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**