

FCS høyde justerbar Loop Hanger



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Anbefalt for oppheng av stasjonært, ikke-isolert brannsprinklerrør

Redesignet stropp og koppmutter minimerer friksjon for enklere justering opp og ned gjengestaget (1/2"-4" størrelser)

Formet ende på øvre stropp forenkler demontering og gjenmontering av hengeren

Valsede kanter på stroppen bidrar til å lede røret gjennom, begrense bindingen og skade på metall eller plastrør

Pakken inneholder all nødvendig maskinvare for installasjon

SPESIFIKASJONER

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

Table 1/3

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | NB/DN | Ytre diameter (OD) | Stangstørrelse (RS) | Bredde (W) |
|---------------|----------------|----------|-------|--------------------|---------------------|------------|
| FCS0100M10 | 597969 | 3532794 | 25 | 34 mm | M10 | 10 mm |
| FCS0125M10 | 597971 | 3532796 | 32 | 43 mm | M10 | 10 mm |
| FCS0150M8 | 597965 | 3532783 | 40 | 48 mm | M8 | 10 mm |

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | NB/DN | Ytre diameter (OD) | Stangstørrelse (RS) | Bredde (W) |
|---------------|----------------|----------|-------|--------------------|---------------------|------------|
| FCS0100M8 | 597963 | 3532779 | 25 | 34 mm | M8 | 10 mm |
| FCS0250M10 | 597974 | 3532818 | 65 | 76 mm | M10 | 10 mm |
| FCS0200M8 | 597966 | 3532785 | 50 | 60 mm | M8 | 10 mm |
| FCS0075M10 | 597968 | 3532792 | 20 | 27 mm | M10 | 10 mm |
| FCS0150M10 | 597972 | 3532798 | 40 | 48 mm | M10 | 10 mm |
| FCS0300M10 | 597975 | 3532819 | 80 | 89 mm | M10 | 10 mm |
| FCS0200M10 | 597973 | 3532817 | 50 | 60 mm | M10 | 10 mm |
| FCS0400M10 | 597976 | 3532821 | 100 | 114 mm | M10 | 10 mm |
| FCS0125M8 | 597964 | 3532781 | 32 | 43 mm | M8 | 10 mm |
| FCS0600M12 | 597978 | 3532823 | 150 | 165 mm | M12 | 15 mm |
| FCS0500M12 | 597977 | 3532822 | 125 | 140 mm | M12 | 15 mm |
| FCS0800M16 | 597979 | 3532824 | 200 | 219 mm | M16 | 25 mm |
| FCS1000M20 | 597981 | 3532825 | 250 | 273 mm | M20 | 25 mm |


Table 2/3

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | A | B. | C. | Statisk belastning |
|---------------|----------------|----------|--------|--------|--------|--------------------|
| FCS0100M10 | 597969 | 3532794 | 87 mm | 36 mm | 19 mm | 2000N |
| FCS0125M10 | 597971 | 3532796 | 91 mm | 36 mm | 15 mm | 2000N |
| FCS0150M8 | 597965 | 3532783 | 97 mm | 41 mm | 17 mm | 2000N |
| FCS0100M8 | 597963 | 3532779 | 85 mm | 36 mm | 19 mm | 2000N |
| FCS0250M10 | 597974 | 3532818 | 142 mm | 68 mm | 30 mm | 3500N |
| FCS0200M8 | 597966 | 3532785 | 112 mm | 50 mm | 20 mm | 2000N |
| FCS0075M10 | 597968 | 3532792 | 76 mm | 31 mm | 17 mm | 2000N |
| FCS0150M10 | 597972 | 3532798 | 99 mm | 41 mm | 17 mm | 2000N |
| FCS0300M10 | 597975 | 3532819 | 164 mm | 83 mm | 39 mm | 3500N |
| FCS0200M10 | 597973 | 3532817 | 114 mm | 50 mm | 20 mm | 2000N |
| FCS0400M10 | 597976 | 3532821 | 206 mm | 112 mm | 55 mm | 3500N |
| FCS0125M8 | 597964 | 3532781 | 89 mm | 36 mm | 15 mm | 2000N |
| FCS0600M12 | 597978 | 3532823 | 272 mm | 146 mm | 63 mm | 5000N |
| FCS0500M12 | 597977 | 3532822 | 227 mm | 114 mm | 44 mm | 5000N |
| FCS0800M16 | 597979 | 3532824 | 349 mm | 184 mm | 75 mm | 8500N |
| FCS1000M20 | 597981 | 3532825 | 480 mm | 279 mm | 143 mm | 10000N |

Table 3/3

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Størrelse på skrunøkkel | Sertifiseringer |
|---------------|----------------|----------|-------------------------|---|
| FCS0100M10 | 597969 | 3532794 | 15 mm. | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0125M10 | 597971 | 3532796 | 15 mm. | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0150M8 | 597965 | 3532783 | 13 mm. | VdS G4050054 |
| FCS0100M8 | 597963 | 3532779 | 13 mm. | VdS G4050054 |
| FCS0250M10 | 597974 | 3532818 | 15 mm. | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0200M8 | 597966 | 3532785 | 13 mm. | VdS G4050054 |
| FCS0075M10 | 597968 | 3532792 | 15 mm. | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0150M10 | 597972 | 3532798 | 15 mm. | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0300M10 | 597975 | 3532819 | 15 mm. | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0200M10 | 597973 | 3532817 | 15 mm. | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS0400M10 | 597976 | 3532821 | 15 mm. | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0125M8 | 597964 | 3532781 | 13 mm. | VdS G4050054 |
| FCS0600M12 | 597978 | 3532823 | 18 mm. | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0500M12 | 597977 | 3532822 | 18 mm. | VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components |
| FCS0800M16 | 597979 | 3532824 | 24 mm. | FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054 |
| FCS1000M20 | 597981 | 3532825 | 30 mm. | VdS G4050054 |

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

