


Telecom jordingsskinne

Data Solutions



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Tilfredsstiller TIA-607-C og oppfyller BICSI®-anbefalinger

I samsvar med NEMA®-standarder

Tohullede kabelsko med 5/16 eller 7/16 tommers bolthull (festemidler er ikke inkludert)

Skjøtesett til jordsamleskinner for telekommunikasjonsutstyr er tilgjengelig for å gjøre samleskinnen lenger

SPESIFIKASJONER

Tykkelse (T): 6.35mm

Bredde (W): 50.8mm

Materiale: Kobber

Table 1/2


Katalognummer	Tinnplettering	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 1, antall par	Hullstørrelse 2 (HS2)
TGBA29L18PT	Ja	737mm	457mm	8mm	18	11mm

Katalognummer	Tinnplettering	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 1, antall par	Hullstørrelse 2 (HS2)
TGBA12L06PT	Ja	305mm	229mm	8mm	6	11mm
TGBA12L06P	Nei	305mm	229mm	8mm	6	11mm
TGBA20L12PT	Ja	508mm	229mm	8mm	12	11mm
TGBA24L14P	Nei	610mm	457mm	8mm	14	11mm
TGBA24L14PT	Ja	610mm	457mm	8mm	14	11mm

Table 2/2

Katalognummer	Hullstørrelse 2, antall par	A	B.	C.
TGBA29L18PT	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA12L06PT	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA12L06P	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA20L12PT	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA24L14P	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA24L14PT	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE